

1932 • 25. JAHRGANG

NL Emil FUSCH



1932

GROSSGÄRTNEREI

WINTERHARTER

BLÜTENPFLANZEN

KARL FOERSTER
BORNIM POTSDAM

KARL FOERSTER

GÄRTNEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANGGEWÄCHSE
BORNIM BEI POTSDAM-SANSSOUCI

Post: Bornim-Mark
Telegrammadresse: Foerster-Bornimmark
Frachstation: nur Wildpark

Fernsprecher: Gärtnerei: Potsdam 1499, Abteilung für Gartengestaltung: Potsdam, 5619,
Karl Foerster privat: Potsdam 5618

Bankkonto: Darmstädter und Nationalbank, Filiale Potsdam
Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam
Postscheck: Berlin NW 7, Nummer 30893

Bornim 1932

Verehrter Gartenfreund!

Auch im vergangenen Jahr freuten wir uns der großen Zahl von Gartenliebhabern, welche ihrer Lebenszufriedenheit durch die Verschönerung ihrer Umgebung Ausdruck verliehen und sich hierbei unserer Mitarbeit bedienten.

Wir Leiter all jener Betriebe, die geistige und kulturelle Werte erschaffen und steigern, sind dazu erzogen, allzu weitgehende Sparsucht an Kulturwerten in ihrer gefährlichen Tragweite zu erkennen und danach auch selber zu handeln.

Ausgleich und Proportion ist Alles!

Wir setzten Preise herab, errichteten außerdem eine besonders wohlfeile Rubrik, die „Billige Ecke“.

Der kleine Katalog für 1932, den ich Ihnen hiermit überreiche, enthält neben seinen Preisverschiebungen auch wieder vielerlei Neuheiten.

Der große Bilderkatalog mit 152 Schwarz- und Bunt-Bildern und seinem gewaltigen Extraktstoff von Garten- und Pflanzenerfahrung ist von 2 Mark auf den Preis von 1 Mark einschließlich des umfangbedingten Versandportos von 30 Pfennig herabgesetzt. Dieser Katalog, ein wirklicher Wegweiser durchs Staudenreich, ist in 30000 Exemplaren in aller Welt verbreitet.

Mit bester Empfehlung



Die Welt den Stauden!

Selten hatte eine glänzende Sache einen so unscheinbaren Namen, wie das Reich der Stauden!

Immer gibt es noch Menschen, die nichts vom Glanze, von der Kraft und Wunderbarkeit dieser Pflanzengruppe und ihrer modernen Entfaltung ahnen, ja überhaupt nicht wissen, daß es ausdauernde Schmuck- und Blütenpflanzen gibt, die wie Bäume und Sträucher winterfest ausdauern, uns durch Jahrzehnte beglücken, aber im Winter oder Frühjahr in den Boden einziehen, dort in Wurzelnestern oder Knollen durchwintern oder immergrüne Polster und Schöpfe behalten. In „Stauden“ werden die Kräfte seltsam „gestaut“, so daß sie auch zu anderen Zeiten, als die übrigen Pflanzen, „ruhen“, vorbrechen und wieder ruhen. Ihre abenteuerlichen Lebensgebärden und Gewohnheiten bringen ganz neues Auf und Nieder in alle sieben Jahreszeiten des Gartens.

Sie scheinen bestimmt, für die Menschen des Abendlandes und der neuen Welt die Eingangspforte zu einem Pflanzenkultus zu bilden, welcher der ostasiatischen Hochkultur verwandt ist.

Und nichts ist so wie der Umgang mit Stauden dazu geschaffen, uns von aller Einseitigkeit im Garten zu befreien und uns von ihnen heraus auch alle anderen Bezirke der Pflanzenwelt aufzuschließen.

Die Stauden haben ganz neue Gartenarten heraufgeführt, ganz neue Gartenbünen, neues Oben und Unten ermöglicht und durchgestaltet. Kleine Gärten haben aufgehört klein zu sein. Der Garten hat seine feinste Sprache durch Stauden gefunden.

Sie offenbaren uns desto größere Dauer- und Lebens- und Blühekraft, je länger und vielartiger wir mit ihnen leben, und je tiefer ihre Lebensenergien durch eine ebenso auf Schönheit als auf Dynamik gerichtete Züchterarbeit aufgeschlossen werden.

Schlüssel für die im Katalog verwendeten Abkürzungen

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----|----------------------|
| P | — Polsterpflanze | hüh | — ungefähre Hüfthöhe |
| gn | — ganz niedrig (keine Polster) | brh | — „ Brusthöhe |
| fuh | — ungefähre Fußhöhe | mah | — „ Mannshöhe |
| knh | — „ Kniehöhe | ümh | — Uebermannshöhe |

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütenmonate an: 1 = Januar, 2 = Februar usw.

Inhalt des Kleinen Foerster-Kataloges für Frühling 1932

| | Seite |
|--|-------|
| Alphabetisches Blütenstauden-Grundsoriment | 3 |
| Billige Ecke | 12 |
| Blütenpflanzen — Gruppierungsverschlüsse | 2 |
| Dahlien | 15 |
| Farne | 11 |
| Gladiolen | 16 |
| Glückswinkel für schnellen Zugriff | 11 |
| Gräser | 11 |
| Neuheiten und Neuaufnahmen für 1932 | 3 |
| Rosen | 14 |
| Seerosen und Wasserpflanzen | 11 |
| Schling- und Kletterpflanzen | 14 |
| Zwerggehölze | 14 |
| Ziergehölze und Obst | 16 |

Versand- und Verkaufsbedingungen siehe auf der Rückseite dieses Kataloges

Die Gartengestaltung Karl Foerster

bearbeitet Pflanzskizzen für Rabatten und übernimmt Planung und Ausführung der Umänderung von Gärten verschiedenster Bestimmung, wie Nutz- und Schmuckgärten, also Stein-, Wasser- und Badegärten, ferner von Parks, Spiel- und Sportplätzen, Friedhöfen und anderen gemeinnützigen Anlagen.

Es wird sicher auch Ihr Wunsch sein, zu Ihrem Hause, das Sie errichten, den passenden Garten bauen und pflanzen zu lassen, damit beides zusammen eine Einheit bildet; bitte rufen Sie vorher uns, besprechen Sie mit uns alle Möglichkeiten und lassen Sie sich Vorschläge machen.

Sind Sie mit Ihrem jetzigen Garten nicht zufrieden und wünschen Sie Verbesserungen, so bitten wir auch für solche Fälle darum, unsere Gartenberatung in Anspruch nehmen zu wollen. Es sind sehr oft Kleinigkeiten, die Ihre Freude am Garten beschatten, die abzustellen aber nur dem Fachmann gelingen: Vielleicht sind die Hauswände zu wenig oder garnicht berankt; gegen den Nachbarn ist die Deckung nicht ausreichend; Ihr zehnjähriger Gravensteiner trägt noch immer nicht, die Himbeeren wuchern und Ihr Rasen gefällt Ihnen nicht; — oder: Sie vermissen noch etwas im Garten, sei es ein Vogelbrunnen, ein Wasserbecken, oder ein bequemer Sitzplatz — das alles sind Gründe, sich mit unserer Gartenberatungsstelle in Verbindung zu setzen; wir sind Ihnen gern behilflich Mängel zu beseitigen und Wünsche zu erfüllen, und das ohne großen Kostenaufwand für Sie. Bitte schicken Sie uns in solchen Fällen einen Gartenfragebogen, am besten gleich mit genauen Unterlagen, also mit Maßen, Bezeichnungen der Umgebung, Himmelsrichtungen, Licht- und Bodenverhältnissen. Sie erhalten dann entsprechende Aufklärung. Ausarbeitungen von Bepflanzungsplänen u. a. werden kostenlos hergestellt unter der Voraussetzung, daß Sie Ihren etwaigen Pflanzenbedarf in der Gärtnerei Foerster, Bornim, decken.

Sie können uns auch die Pflege und Ueberwachung Ihres Gartens übergeben. Unsere Facharbeiter, die jede der ihnen anvertrauten Pflanzen ihren Lebensbedingungen nach genau kennen, und entsprechende Beaufsichtigung, geben die Gewähr, daß alles Notwendige für Ihren Garten zur rechten Zeit geschieht. Wenn Sie daher von dieser Einrichtung Gebrauch machen, legen Sie gartenkünstlerische Beratung, Ausführung und Pflanzenlieferung in eine verantwortliche Hand.

Wir teilen Ihnen auch gerne Erfahrungen über Gartenmöbel und Gartengeräte mit und bitten auch da um Ihre Anfrage.

Die nachfolgenden Auszüge aus Antworten auf Gartenberatungen hin, die im ganzen Reiche und im anschließenden Ausland verstreut gegeben wurden, zeigen Ihnen, mit welchem Erfolg unsere Anregungen aufgenommen werden.

Bremen-Burg, den 26. März 1931

Ihre freundlichen Zeilen vom 23. er. habe ich erhalten und danke Ihnen bestens für Ihre Ausführungen, insbesondere für die eingesandte Skizze. Die Zeichnung ist gut durchdacht und tadellos. Die Aufteilung des Platzes gefällt mir.

gez. . . .

Wittenberg, den 22. Januar 1932

Für die wundervolle Ausarbeitung und Uebersendung des Planes meines Gartens danke ich Ihnen verbindlichst. Der Entwurf ist so ausgefallen, wie ich es selbst schon geplant hatte . . .

gez. . . .

Zehlendorf, den 5. Januar 1932

Gern benutze ich die Gelegenheit, Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung für die außerordentlich schöne und schnelle Arbeit auszusprechen. Durch außerordentlich geschickte Ausnutzung des Geländes haben Sie eine Anlage geschaffen, die dauernd uns allen große Freude bereiten wird.

gez. . . .

Schilfa (Th.), den 4. Februar 1932

Hierdurch danke ich bestens für den Pflanzungsplan, der meinen vollen Beifall gefunden hat. . .

gez. . . .

Löbau (Sa.), den 23. November 1931

Die Aufteilung des Gartens findet meinen vollen Beifall. Jedenfalls sind trotz des wohl etwas schwierigen Geländes keine großen Umstörungen nötig. Es sind nur noch einige kleinere Sonderwünsche, die ich gerne auf Grund Ihres Planes geändert hätte. . . .

gez. . . .

Danzig-Oliva, den 19. August 1931

Der Staudengarten, der nach Ihrem Plan angelegt ist, hat sich recht gut entwickelt. Ich möchte nun den Garten nach Ihrem ursprünglichen Plan ergänzen und bitte mir zunächst mitzuteilen . . .

gez. . . .

Goslar, den 22. März 1931

Im Laufe des heutigen Tages erhielt ich den Entwurf und hat derselbe meinen und vor allem auch meines Herrn Chefs Beifall gefunden . . .

gez. . . .

Hengelo, Holland, den 6. November 1931


Nehmen Sie vielen Dank für Ihre große Liebenswürdigkeit, mit der Sie meine Bitte erfüllt haben. Ich erhielt gestern Ihr frdl. Schreiben vom 3. d. Mts. nebst Anlagen und bin ganz entzückt von der wunderhübschen Skizze . . .

gez. . . .

Bunzlau, den 16. Februar 1932

Ich bin ganz begeistert über Ihre Idee der Grabgestaltung meines Mannes. Es ist so ganz, wie er es liebte. Vielen Dank für die Zeichnung. Der Kirchhofsinspektor, den ich kenne, hatte Freude daran und wird es befürworten. Ich bin entschlossen, die Ausgestaltung der Grabstelle in dieser Form vorzunehmen . . .

gez. . . .



Besuch der Gärtnerei

und ihrer Schauanlagen ist ab April sehr lohnend. Es wird dazu höflich eingeladen.

Wege zur Gärtnerei: Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich, nachmittags halbstündlich Postomnibusverkehr nach Bornim, Haltestelle Heerstraße (¼ Stunde Fahrt); dann drei Minuten Fußweg.

Von Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das Neue Palais zur Gärtnerei in ca. 30 Minuten.

Für Autofahrer von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim, oder über Heerstraße—Spandau—Gr. Glienicke—Nedlitz nach Bornim.

Beachten Sie bitte den Zeichen-Abkürzungsschlüssel auf der vorderen inneren Umschlagseite.

Blütenpflanzensortimente

(50 Stück in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl)
Der Vorteil im Bezug dieser Sortimente liegt in den günstigen Preisen und ferner darin, daß wir in die Lage versetzt werden, durch eigene Wahl, bei der Wünsche weitgehendst berücksichtigt werden, extra starke Ware zu liefern.

Für Stein- und Alpengärten, Mauerbepflanzungen

| | |
|---|-------|
| Auswahl 1: | Netto |
| 50 sehr schöne Bergstauden | 12.50 |
| Auswahl 2: | |
| 50 neuere und seltenere Steingartenpflanzen | 15.— |
| Auswahl 3: | |
| 50 beste, seltene und neue Arten und Sorten | 18.50 |

Für Ufer- und Wassergärten:

| | |
|---|-------|
| Auswahl 1: | |
| 50 geeignete, Feuchtigkeit liebende und vertragende Stauden | 11.25 |
| Auswahl 2: | |
| 50 Sumpfstauden in besseren und seltenen Sorten | 16.50 |

Für Naturgärten:

| | |
|---|-------|
| Auswahl 1: | |
| 50 schöne Wildpflanzen und geeignete Gartenformen | 12.50 |
| Auswahl 2: | |
| 50 seltenere und neuere Stauden | 15.— |

| | |
|---|-------|
| Auswahl 3: | Netto |
| 50 beste und seltene, unter Beigabe von Neuheiten | 18.50 |

Für Rabatten:

| | |
|--|-------|
| Auswahl 1: | |
| 50 gut geeignete, feine Blütenpflanzen | 15.— |
| Auswahl 2: | |
| 50 wertvollere, schöne Stauden | 18.50 |
| Auswahl 3: | |
| 50 beste Beetstauden unter Beigabe von Neuheiten | 22.50 |

Rosen:

| | |
|---|------|
| Auswahl 1: | |
| 10 Schlingrosen aller Farben in 5—8 schönen Sorten | 4.75 |
| Auswahl 2: | |
| 15 Polyantharosen in 5—8 Farbensorten | 5.75 |
| Auswahl 3: | |
| 20 niedrige Edel-Teehybrid- und Remontant-Rosen in nur bewährten Sorten | 7.75 |
| Auswahl 4: | |
| 8 Park- und Strauchrosen wirkungsvoller, erstklassiger Sorten | 3.75 |

Dahlien

| | |
|---|------|
| 10 Dahlien in gut eingeführten und bewährten Sorten aller Klassen | 3.75 |
|---|------|

Erfahrungsvorschläge

für Bestellungen und Pflanzungen, Aufbau kleiner Pflanzengemeinschaften, Ausnutzung von Reizen des modernen Pflanzenmaterials, die sonst unausgeschöpft blieben.

1. Sechs Wochen Schwertlilien.

| | |
|--|-------|
| Fast überall befindet sich in Gärten ein sonniger, schmaler, wegbegleitender Beetstreifen als ausreichende Dauerstätte für Schwertlilien. Man mische hier frühe bis späte Sorten, so daß wochenlang alle möglichen Farbenüberraschungen entstehen. Der Flor dauert von Anfang Mai bis weit in den Juni hinein. | Netto |
| 30 Iris in ca. 30 Sorten | 7.25 |
| Bei luftiger Pflanzung kann man zur Fortsetzung der Schwertlilienblüte Farbenschwertlilien einsprengen. | |
| 20 Gladiolen | 1.95 |

2. Silbergraue und blaugüne Farbenschatze.

| | |
|---|------|
| Zwei neue Farbenvermittler ziehen in die Gärten ein. Silbergrau und Blaugrün. In Steingärten, Naturgartenpartien und Beetbepflanzungen gibt es überall Gelegenheit, mit diesen wichtigen neuen Pflanzenelementen zu arbeiten. Die Auswahl enthält in Grau etwa: | |
| Silberlilien, Wollziest, Hornkraut, Santolinen, Edelgarben, Wermuth, Katzenminze, Spinnwebsteinrosen, krustige Steinbreche, Sonnenröschen, echten Lavendel, Steinrich u. a. m.; | |
| in Blaugrün etwa: | |
| Stahlschwengel, Blauhafer, Meerbinse, Sieboldsedum, Rosenssedum, blaues Schlangenmoos, Amethystschwingel, Wildnelken, Blauschopfgras, Riesenstrandhafer u. a. m. | |
| 12 blaugüne und blaue Stauden | 3.60 |
| 20 blaugüne und blaue Stauden | 5.80 |

3. Goldbraun.

| | |
|--|------|
| Auch die goldbraune Farbe hat mancherlei neue, sehr hohe Schönheitsstufen, welche dieser Farbe wichtige Wirkungsmöglichkeiten im Garten geben. Goldlackhelenium, Bronzeschildlilien, Flammenschwertlilien, Goldfisch- und Bernsteinlilien, Habichtskraut, Chrysanthemen, Sonnen-, Licht- und Feuerdahlien, Sonnenröschen, Königskerzen und Kokardenblumen u. a. m. | |
| 10 Stück in verschiedenen Sorten | 2.90 |

4. Blau-Weiss im Garten.

| | |
|--|------|
| Kaukasusvergisseinnicht mit weißen Ballprimeln, Enzianehrenpreis mit Gamskresse, Iris Lenzschnee mit Iris Castor, weißer Phlox mit blauem Rittersporn, blaue Herbstastern mit Oktobermargueriten, weiße mit blauen Glockenblumen, Phlox Maischnee mit Königsblauenpreis u. a. m. | |
| 12 Stück | 3.60 |
| 20 Stück | 5.80 |

5. Trockener sonniger Winkel.

Goldstrahlraute, Cypressensantoline, Sommersteinrich und Strauchthymian bilden ein Kleeblatt der Anspruchslosigkeit. Nach ihrem langen schönen Flor setzt bei diesen Unverwundlichen nach dem Verblühen auf lange Wochen eine noch höhere Schön-

heit morbidem Erlöschenseins ein. Genannte sind groß hierin, haben allerdings sozusagen eine entsprechende optische Musikalität beim Betrachter zur Voraussetzung.

| | |
|----------|-------|
| 10 Stück | Netto |
| | 3.20 |

6. Blütenhochsommer im Halbschatten.

| | |
|---|------|
| Spietstauden in Farben, Narden, Funkien, Silberkerzen, Waldsegge, Goldmarguerite, Eisenhut. | |
| 15 Stück | 5.80 |

7. Kleine Rabatte für neue Schmuckgräser.

| | |
|--|------|
| Schwingel, Simse, Marbel, Binse, Skirpe, Segge, Zwenke, Sisyrrinchie, Schmieles; | |
| dazu Dreimasterblumen, Nelken, Zwergtaglilien, Steppeniris, Glockenblumen und Montbretien. | |
| 15 Stück | 4.20 |

8. Rosen und Rittersporn.

| | |
|---|------|
| Rosenhecken rem. an die Gartengrenzen, davor Edelrittersporn mit weißem Phlox | |
| 15 Pflanzen (Rosen, Rittersporn, Phlox) | 6.25 |

9. Zusammenstellung starker Farbräger für

| | | |
|---|----------|------|
| Frühling: | 15 Stück | 4.80 |
| Weiße, hell- und dunkelblaue Iris, Frühlingsprimeln, Kaukasusvergisseinnicht, gelbe Frühlingsmargueriten, Steinbrech, Alpenkresse u. a. m. | | |
| Sommer: | 15 Stück | 4.80 |
| Ranunkeln, Phlox in weiß, rosa und rot, Rittersporn, gelbe Edelgarbe, Malven, weiße Margueriten, hohe Glockenblumen, niedrige Helenium u. a. m. | | |
| Herbst: | 15 Stück | 4.80 |
| Dunkelblaue und weiße Asten, Sonnenhut, braune und gelbe hohe Helenium, knallrote, weiße und blaßgelbe Dahlien u. a. m. | | |

10. Ausgesprochen haltbare Schnittblumen.

| | | |
|--|----------|------|
| Frühling: | 15 Stück | 5.20 |
| Wohlriechendes Veilchen, Ballprimeln, Frühlingsmargueriten, Hyazinthen, Narzissen, Tulpen, gefüllte Alpenkresse, Himmelsleiter und Tränendes Herz, Hornveilchen, Ranunkeln, Trollblumen, Bachnelkenwurz, Schwertlilien, Purpurglöckchen. | | |
| Sommer: | 15 Stück | 5.60 |
| Pechnelken, Scabiosen, Feinstrahl, Sommerastern, Sonnenbräut, Edelgarbe, Edeldistel, Margueriten, Lilien, Fingerkraut, Strandschleier. | | |
| Herbst: | 15 Stück | 6.— |
| Sonnenhut, Tigerlilien, Goldbandlilien, Goldraute, Gladiolen, Dahlien, Chrysanthemen, Sonnenbräut, Asten, Silberkerzen. | | |

11. Sommer- und Herbstgruppe des Steingartens.

| | | |
|--|--|------|
| Fingerkraut, Rosenssedum, Sieboldsedum, Missouri-Nachtkeuze, Zwerggalant, Bergminze, Sonnenröschen, Herbstheide, Zwerg-Herbstastern, Bleiwurz, Grasnelke, Gamander, Alpenveilchen, Wohlriechendes Veilchen und Primeln, Knöterich, Hornveilchen. | | |
| 15 Stück | | 5.40 |

Neuheiten und Neuaufnahmen für Frühjahr 1932

Viele interessante Neuaufnahmen siehe auch unter Glückswinkel Seite 11—12.

Der Weitergang der Züchtungsarbeit an der Steigerung der Gartenpflanzen und gleichfalls der Fortschritt durch Neueinführung mit ihren wunderbaren Rückwirkungen auf das bereits Vorhandene ist bisher weder durch den Weltkrieg noch durch die jetzige Weltkrise zum Stehen gekommen. Sondern im Vertrauen auf die schnellwachsende Gartenfreundschaft in den Hauptländern schnell weitergegangen. Dieser Veredlungs- und Bereicherungsarbeit schwebt aus vielen Gründen das Ziel leichtwachsender, zuverlässiger, nur mäßige Pflege beanspruchender Pflanzen in immer gesteigertem Maße vor.

Agapanthus

1 Stück

- 49 — **umbellatus**, hüh 7/8, Blaue Lilie für Topf und Kübel in Gartenecken und an Teichrändern, bequem am Kellerfenster zu überwintern —.80

Aquilegia — Akelei

- 106 — **vulgaris fl. pl.**, knh-hüh 5/6, gefüllte Hybriden in allen Farben gemischt —.40

Arabis

- 116 — **vochinensis**, P 3/4, wintergrüne, dichte Rosetten, schaumartig blühend, viel früher als *procurrens* —.50

Artemisia — Staudenwermut

- 131 — **pontica**, hüh, grauer Steppenwermut, wintergrün —.50

Campanula — Glockenblume

- 387 — **persicifolia duplex hybrida**, hüh 6/7, Nachkommen von halb- und ganzgefüllten Hybriden der Pfirsich-Glockenblume —.60

Erigeron — Feinstrahl

- 723 — **hybridus Sommerneuschnee**, knh-hüh 6/7 rem., „Eigene Neuheit für 1932“ von Quakerstamm, äußerst reichblühend, fast reinweiß, im Verblühen ganz zart rosa überhaucht, alte Pflanzen -80 cm hoch und bis 1 m breit —.90

- 719 — **speciosus semiplenus nanus**, knh 6/7 rem., starkgefüllt, fliederlila —.70

Heliopsis — Sonnenauge

1 Stück

- 917 — **hybridus Lemoneische Hybriden**, brh-mah 6/8, äußerst großblumiges Sonnenauge von hell zitronengelb bis tief gold und orange gelb gemischt, einfach bis fast ganz gefüllt —.65

Hemerocallis — Taglilie

- 937 — **hybrida Bernstein**, hüh 7, stammt von Kwanso fl. pl., großblumig, wundervolles Bernstein, orangebräunlich überhaucht —.90

Phlox — Flammenblume

- 1476 — **decussata Mandelduft**, hüh 7/8 rem. Eigene Neuheit 1932! Niedriger, fester Wuchs, gesundes Laub, große Dolden schöner Einzelblumen in lichtem Fliederrosa, köstlicher Mandelduft, stark- und reichblühend, niedrige, gedrungene Gesamtfigur alter Pflanzen offenbart erst vollen Sortenwert 1.20

- 1482 — **Nelkendom**, hüh 7/9 rem. Eigene Neuheit für 1932! zeichnet sich durch besten kompakten, wuchtigen Busch mit ungeheurer Blütenmenge und überlanger Blütendauer aus. Farbe pfingstnelkenrosa, ihr gleichzustellende Sorten sind noch nicht vorhanden 1.20

Saxifraga — Steinbrech

- 1801 — **crustata**, fuh 5/6, linealschmallaubig, silbergrau mit rahmweißen Blüten —.60

- 1807 — **Fortunei**, fuh 9/10, japanischer Herzblattsteinbrech mit orchideenähnlichen, weißen Rispenblüten —.80

Sedum — Fette Henne

- 1823 — **pulchellum**, P 7/8, hellgrünes Schlangenmoos-sedum mit karminroten Blütendolden; diese Farbe war in diesem niedrigen Sedum noch nicht vorhanden —.40

Alphabetisches Blütenstauden-Grundsortiment

- 5 **Acaena — Stachelnüsschen** 1 Stück
— **glauca**, P, blaugrünes Polster —.30

- 6a — **Nova-Zelandae**, P 6/7, für trockenste Plätze, rote Sternkugelnüsschen —.25

Achillea — Edelgarbe

- (s. a. Glückswinkel Seite 11)
9a — **aurea**, 9 6/7, goldgelb, silbergraues Laub —.30

- 18 — **Eupatorium Parkers Var.**, hüh 7/8, tiefgoldgelbe Edelgarbe; Trockenstraubmaterial —.55

- 15 — **millefolium Kelway**, knh 5/7 rem., tiefrote Schafgarbe, abgeschnitten lange haltbar —.30

- 17 — **Ptarmica fl. pl. Schneeball**, knh 6/9, weiße, gefülltblühende wertvolle Schnittstaude —.35

- 12 — **spinulifolia**, gn 5/6, silbergraue Polstergarbe, mit reichem, weißem Blütenflor —.30

- 9 — **tomentosa**, P 6/7, goldgelbe niedrige Edelgarbe, feih gefiedertes Laub —.35

Aconitum — Eisenhut

- 23 — **napellus Sparks. Var.**, hüh-brh 7/8, dunkelstes Blau, breite Pyramidenrispen —.60

- 26 — **Wilsoni**, hüh-brh 8/10, tiefblauer Herbst-Eisenhut —.50

Adenophora — Becherglocke

(s. a. Billige Ecke Seite 12)

- 31a — **Bulleyana**, hüh 6/8, helllila-farbene Wildglockenblume —.30

- 30 — **Potanini**, hüh 6/7, blaue Sommerglocke —.30

Aetheopappus — Kaukasus-Kornblume

- 10 — **pulcherrimus**, knh 6/7, zartrosa Blüten über grauem Laub —.55

Agapanthus — blaue Schmucklilie

s. Neuheiten Seite 3

Agrostemma — Edelrade

1 Stück

- 42a — **coronaria albiflora**, hüh 6 rem., weiß-rosa Silber-
rade —.30

- 12b — **Walkeri**, knh-hüh, sammet-dunkelrote, immer-
blühende Silberrade —.30

Ajuga — Günsel

- 43 — **reptans multicolor**, P 5/6, Feuergünsel, rot, gelb und braun gescheckte Blätter, blaue Blütenkerzen —.40

Althaea — Sibirische Perennenmalve

- 60 — **ficifolia**, umh 6/9, einfach bis halbgefüllte, weiß-rosa, rot, gelb, braun oder violett gemischt —.35

Alyssum — Steinrich

- 50 — **montanum**, P 4/5, früher Steinrich, hellgelb —.45

- 55 — **rostratum argenteum**, fuh 6/7, Sommersteinrich mit hellgelben Dolden über grauem Laub —.40

- 51 — **saxatile**, fuh 4/6, Wildsteinrich, hell-goldgelb —.45

Anaphalis — Staudenimmortelle

- 81 — **margaritacea**, knh 6/9, große Silberimmortelle —.40

Anchusa — Ochsenzunge

- 63 — **myosotiflora**, fuh-knh 4/6, tiefblaues Kaukasus-vergißmeinnicht mit großen herzförmigen Blättern —.50

Androsace — Mannsschild

(s. a. Glückswinkel Seite 11)

- 67 — **primuloides**, P 5/6, Rosa-Blütendolden aus kleinen Blattrosetten —.55

- 69 — **sarmentosa**, P 5/6, robuster als vorige, später —.45

Anemone —

(s. a. Billige Ecke Seite 12 und Glückswinkel Seite 11)

- 92 — **japonica Honorine Jobert**, hüh 8/10, einfachblühende, reinweiße Japananemone —.40

Bei Bestellung bitte Sortennummern mit angeben.

| | 1 Stück |
|---|---------|
| Anemone | |
| 89 — japonica Königin Charlotte, hüh 8/10, warm-rosa | —,65 |
| 94 — Luise Uhink, hüh 9/10, rein-weiße Blüten | —,50 |
| 93 — Whirlwind, hüh 8/10, weiß, halbgefüllt | —,45 |
| 77 — silvestris, fuh-knh 4/5, weiße, halbhohes Früh- lings-Waldanemone | —,35 |
| Antenaria — Katzenpfötchen | |
| s. Billige Ecke Seite 12 | |
| Anthemis — Edelkamille | |
| s. Billige Ecke Seite 12 | |
| Anthyllis — Wundklee | |
| s. Billige Ecke Seite 12 und Glückswinkel Seite 11 | |
| Aquilegia — Akelei | |
| 108 — chrysantha, kuh-hüh 5/6, langsporniger Gold- akelei | —,40 |
| 109 — haylodgensis, kuh-hüh 5/6, langsporniger Schmetterlings-Akelei verschiedener Farben | —,40 |
| 110 — nivea grandiflora, kuh-hüh 5/6, kurzgespornter reinweißer Massenblüher | —,35 |
| 111 — Skinneri, kuh-hüh 7/8, gelber Blütenkelch mit rotem Sporn | —,45 |
| 107 — vulgaris hybrida, kuh-hüh 5/6, kurzgespornte Blüten, weiß, rosa, hell- und dunkelblau, rot, schwarz-rot oder violett gemischt | —,35 |
| 106 — fl. pl., s. Neuheiten S. 3 | —,45 |
| Arabis — Alpenkresse | |
| 118 — alpina fl. pl., P 4/5, weißgefüllte, duftende Alpen- kresse | —,40 |
| 117 — — grandiflora, P 4/5, große weiße, einfache Kreuzblüten in Rispen | —,30 |
| 121 — — Rosabella, P 4/5, rosa Polsterblüher | —,60 |
| 115 — — procurrens, P 5/6, dichtes Polster weißen, schau- migen Blühens | —,30 |
| 116 — — vochinensis, s. Neuheiten S. 3 | —,50 |
| Armeria — Grasnelke | |
| 125 — Lauchana splendens, P 5/6, Grasnelke mit rosen- roten Blütenköpfen | —,30 |
| 126 — leucocephala, P 5/6, Gegenstück zu voriger in weiß | —,35 |
| 127 — maritima rosea compacta, P 5/6, immerblühende rosa Strandnelke | —,45 |
| Artemisia — Staudenwermut | |
| 131 — pontica — s. Neuheiten S. 3 | —,50 |
| 130 — stellata, knh 5/6, silberweiße Laubschmuckstaude | —,35 |
| Asclepias — Seidenpflanze | |
| s. Glückswinkel S. 11 | |
| Asperula — Waldmeister | |
| Glückswinkel Seite 11 | |
| 142 — odorata, P 5, echter deutscher Waldmeister | —,35 |
| Aster — Aster | |
| a) Alpenaster — (s. a. Glückswinkel S. 11) | |
| Die Alpenaster und die später blühenden Hima- lajaaster in Edelsorten tun in Einfassungen, Steingärten, Schnittblumenbeeten eine durch nichts zu ersetzende Wirkung. | |
| 146 — alpinus albus, gn 5, rein-weiß | —,35 |
| 144 — — coerules, gn 5, hellblau | —,35 |
| 145 — — superbus, fuh 5, lichtblaue Sterne | —,35 |
| b) Halbhohes Frühlings- und Sommeraster (s. a. Billige Ecke S. 12) | |
| 157 — hybridus luteus, knh 7/9, cremegelb | —,40 |
| 155 — ptarmicoides major, knh 7/9, weiße Sternblüten auf reicher Verzweigung | —,35 |
| 151 — subcoeruleus floribundus, fuh-knh 5/6, lavendel- lila mit goldgelb | —,30 |
| 152 — — Goliath, fuh-knh 6, robust, hellblau | —,30 |
| Erigeron — Feinstrahl | |
| 722 — hybridus Quakeres, knh 6/7 und 9, rosalila | —,50 |
| 723 — — Sommerneuschnee, s. Neuheiten S. | —,90 |
| 720 — speciosus semiplenus, knh 6/7 und 9, hellavendel- lila, gefülltblühender Feinstrahl | —,60 |
| 719 — — nanus, s. Neuheiten Seite 3 | —,70 |
| Calimeris — Sibirische Aster | |
| 342 — integrifolia, brh 6/9, weißer Sommerdauer- blüher | —,30 |
| Aster, halbhohes Herbstastern | |
| (s. a. Glückswinkel Seite 11) | |
| zeichnen sich neben den amerikanischen durch Farbenstärke, Blütenfeinheit, Dauer und geord- netes Wachstum aus. | |
| 178 — amellus Erstling, knh-hüh 9/10, glühendrosa | —,60 |
| 166 — — Hermann Löns, knh 9, großblumig, hellblau | —,80 |
| 164 — — Kobold, knh 8/9, violett-lila, frühblühend | —,80 |
| 173 — — Silberblick, knh-hüh 9, silber-rosa | —,70 |
| 170 — — Viktoria, knh 9/10, tief dunkellila | —,80 |
| 162 — — cassubicus grandiflorus, knh 8/9, hellblau | —,70 |

| | 1 Stück |
|---|---------|
| Amerikanische hohe Herbst-Buschastern | |
| Hohe Herbstastern gehören mit ihrer Ueppig- keit in den allerdeinsten Sorten zu den aben- teuerlichsten Schönheitseinfaltungen des Herb- stes, ganz besonders in Verbindung mit ihren Gegensätzen. (s. a. Billige Ecke S. 12) | |
| 207 — hybridus Blue Gem, brh 9/10, leuchtend blau | —,70 |
| 215 — — Glory of Colwall, mah 9/10, helllila, halbge- füllt blühend | —,40 |
| 188 — — Glühwürmchen, brh 9/10, glühendrosa | —,35 |
| 181 — — Heiderose, brh 9/10, zartrosa | —,35 |
| 212 — — König der Belgier, mah 9/10, reinblau, sehr großblumig | —,45 |
| 208 — — Little Boy Blue, brh 9/10, tief-blau | —,60 |
| 187 — — Maid of Athens, brh 9/10, zartrosa, großblumig | —,60 |
| 182 — — Nancy Ballard, hüh-brh 9/10, lila-rosa, halb- gefüllt | —,35 |
| 199 — — Queen Elisabeth, brh 10, große, weiße ge- wellte Blütenblätter an festem Wuchsergüß | —,60 |
| 209 — — Royal Blue, mah 9, purpurblau | —,60 |
| 196 — — Sam Banham, mah 9/10, große reinweiße Blüten an langen Rispen | —,35 |
| 214 — — Saturn, mah 10/11, porzellanlila | —,35 |
| 184 — — Sunset, hüh 9/10, leuchtend-rosa Massen- blüher | —,40 |
| 216 — — Wonder of Colwall, mah 9/10, hellblau | —,40 |
| Myrtanaster (s. a. Billige Ecke Seite 12) | |
| 222 — cordifolius Ideal, brh 9/10, übervoll mit kleinen helllila Sternblüten bedeckt | —,40 |
| 226 — — ericoides Schneetanne, hüh 9/10, rein-weiß | —,35 |
| Kranzastern (s. a. Billige Ecke S. 12) | |
| 236 — Novae-Angliae Barrs Pink, mah 10/11, kräftig- rosa | —,35 |
| 237 — — Sonntagskind, mah 9/10, leuchtend-rosen- rot | —,35 |
| 238 — — W. Bowman, mah 9/10, tief dunkelblau | —,30 |
| 240 — — tardiflorus coerules, mah 10/11, dunkelblau | —,35 |
| 241 — — ruber, leuchtend rot, mah 10/11 | —,35 |
| Astilben — Prachtspiree | |
| Wenn der Ritterspornflor erloschen ist, sind die modernen Astilben die wahren Tröster. Ihre außerordentlichsten Vertreter stellen Garten- und Schnittblumenwerte von höchstem Range dar, aber auch nur diese. | |
| a) Zwergastilben (s. a. Glückswinkel S. 11) | |
| 259 — simplicifolia erecta, fuh 7, dunkelrosa | —,80 |
| 258 — — rosea, fuh 6/7, lachsrosa | —,80 |
| b) Japanische Astilben (s. a. Billige Ecke S. 12) | |
| 270 — japonica hybrida Deutschland, knh 6/7, weiß | —,15 |
| 267 — — Emden, knh 6/7, flüedler-lila | —,45 |
| 293 — — Köln, knh 6, leuchtendrot | 1.50 |
| c) Große hunte Zierastilben (s. a. Billige Ecke S. 12) | |
| 295 — Arendsi Amethyst, knh-hüh 6/7, purpurviolett | —,50 |
| 276 — — Bergkristall, hüh 6/7, lange schneeweiße Rispen | —,50 |
| 277 — — Brautschleier, hüh 6/7, weiße Blütenwedel | —,80 |
| 291 — — Gertrud Brix, hüh 6/7, dunkelrote neue Pracht- spiräe | —,90 |
| 280 — — Gloria, knh 6/7, tiefes Rosa | —,45 |
| 288 — — purpurea, hüh 6/7, tiefrote Blüten über dunkler Belaubung | —,50 |
| 289 — — Granat, hüh 6/7, leuchtend-rot | —,60 |
| 294 — — Hyazinth, hüh 6/7, leuchtend-helllila | —,40 |
| 283 — — Irene Rotsieper, hüh 6/7, salmrosa | —,65 |
| 285 — — Walküre, hüh 7/8, frisch-rosa, breit ver- zweigte Rispen, späteste Sorte | —,60 |
| 278 — — hybrida King Albert, brh 7, lange weiße Rispen auf roten Stielen | —,80 |
| 298 — — Prof. von der Wielen, brh 6/7, weiße, elegante Riesenrispen | —,80 |
| 308 — — rivularis, hüh 7, rahmfarbene Rispen | —,60 |
| 305 — — Thunbergi elegans rosea, brh 6/7, grazios hün- gende Rispen in Hellrosa | —,60 |
| Astragalus — Tragant | |
| s. Glückswinkel S. 11 | |
| Astrantia — Sterndolde | |
| 313 — carnolica rosea, knh 6/8, altmodisch grün-rosa Blüenschalen | —,50 |
| Aubrietia — Blaukissen | |
| Wer sich jahrelang an ihren dichten Farben- polstern im April-Mai freute, kann sich Frühling im Steingarten nicht ohne sie denken. | |
| 316 — — graeca superba, P 4/5, „Blaue Lava“ | —,40 |
| 317 — — Froebeli, P 4/5, rötliches Blau | —,45 |
| 322 — — hybrida Dr. Mules, P 4/5, dunkelviolett | —,60 |
| 320 — — Vera Prichard, P 4/5, rosa | —,60 |
| 315 — — tauricola, P 4/5, helllila | —,40 |
| Betonica — Schmucknessel | |
| 335 — grandiflora robusta, knh 6/7, sattrosa Riesen- nessel | —,45 |
| Bocconia — Mackleye | |
| 336 — japonica, umh 6/8, große, blau-grünblaue Blätter, eigenartige, sandfarbene, lange Rispen | —,30 |
| 220 Boltonia latissuama , s. u. Aster S. 12 | |

| Brunella — Braunelle | | 1 Stück |
|--|---|---------|
| (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| 1593 | — alpina, P 6/8, Alpenbraunelle, blauer Dauerblüher | —,25 |
| 1597 | — grdfll. rosea, P 6/8, rein-rosa | —,25 |
| 1399 | — Webbiana alba, P 7, schneeweiß | —,40 |
| Buphtalmum — Goldmargarite | | |
| (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| 340 | Calamintha, s. Billige Ecke S. 12 | |
| 342 | Calimerio integrifolia, s. u. Aster S. 4 | |
| Caltha — Sumpfdotterblume | | |
| 347 | — palustris fl. pl., gn 4/5, goldgelb gefüllt blühend | —,70 |
| Calluna s. u. Erica Seite 6 | | |
| Campanula — Glockenblume | | |
| Es gibt Hunderte von Glockenblumenarten, darunter endlose Gartenschätze unverwiltlichster Gesundheit. Der Flor zieht sich über Monate. Die angebotenen Sorten und Arten sind gründlich verschieden. Keine ist entbehrlich. | | |
| a) Steingarten-Glockenblumen (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| 375 | — alliariaefolia, knh 7/8, weiße, lange Rispen | —,40 |
| 366 | — carpatica, P 6/7, rem., blaue Hängglocken | —,45 |
| 364 | — alba, P 6/7, rem. rein-weiß | —,35 |
| 368 | — glomerata acaulis, gn 6/7, violette, niedrige Knäuelglockenblume | —,35 |
| 354 | — Miranda Bellardi, P 5, Mondsteinglockenblume, silberblau | —,70 |
| 366 | — Portenschlagiana, P 5/10, rem. tiefviolett | —,60 |
| 355 | — pusilla, P 6/7, hellblaue Zwergglockenblume | —,50 |
| 356 | — — alba, P 6/7, reinweiß | —,50 |
| 382 | — sarmatica, fuh 6/7, blaue sarmatische Glocken | —,50 |
| b) Halbhöhe und hohe Schmuckglockenblumen (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| 374 | — glomerata superba, knh 6/7, dunkelviolette Ballglockenblume | —,45 |
| 390 | — grandis, hüh 6/7, hellblaue, schalenförmige flache Glocken | —,30 |
| 395 | — macrantha, hüh 6/7, großblumige, violett-purpurne Waldglockenblume | —,50 |
| 396 | — — alba, hüh 6/7, weiß | —,50 |
| 383 | — persicifolia, hüh 6/7, rem., blaue Pfirsichglockenblume mit lockeren Rispen | —,50 |
| 384 | — — alba, hüh 6/7, rem. weiße Spitzglocken | —,45 |
| 385 | — Die Fee, hüh 6/7, silberblaue Glockenblume | —,60 |
| 387 | — duplex hybrida, s. Neuheiten S. 3 | —,60 |
| Centaurea — Kornblume | | |
| (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| 405 | — dealbata, knh-hüh 6/7, reinrosa Kornblume | —,35 |
| 406 | — macrocephala, hüh 6/7, gelbe, großblumige Flockenkornblume | —,40 |
| Centranthus — Spornblume | | |
| 408 | — albus, knh-hüh 5/6, weiße, langblühende Rispen | —,35 |
| 409 | — ruber coccineus, knh-hüh 6/7, Scharlachspornblume | —,35 |
| Cerastium — Hornkraut | | |
| 415 | — Biebersteini, P 5/6, silbergrauer, starker Wachser mit weißen Blüten | —,25 |
| 414 | — columnae hybrida, P 6, niedrigere, sonst ähnliche Form des vorigen | —,30 |
| Chelone — Staudenpenstemon | | |
| 417 | — barbata hybrida, hüh 6/7, leuchtend scharlachrote und hellere Töne | —,35 |
| Chrysanthemum — Winteraster | | |
| (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| Die frühen, mittelspäten und späten Chrysanthemen enthalten ewige unübertreffliche Gartenschätze für Gartenschmuck und Schnitt. Frei und weit pflanzen und nach Jahren nachdüngen. Alle Sorten 1 Stück | | |
| a) Pomponblütige — kleinblumige | | |
| 425 | — indicum Altgold, knh 8/9, goldbraun | |
| 432 | — — Anastasia, knh 9/10, lila-rosa | |
| 436 | — — Herbstbrokat, knh 5/10, braungolden | |
| 439 | — — Rehauge, knh 10/11, rehbraun | |
| 433 | — — Roseum, knh 9/10, hellrosa | |
| 442 | — — White Crounts, knh 9/10, weiß | |
| 426 | — — Zwergsonne, knh 9, hellgelb | |
| b) Mittelgroße und großblumige | | |
| 450 | — — Belle Silber, knh-hüh 9/10, großblumig, silberrosa | |
| 450 | — — Crimson Diana, knh-hüh 9/10, rotbraun-golden | |
| 453 | — — Goldperle, knh 9/10, goldbraun | |
| 471 | — — Harvester, knh-hüh 10, gelb | |
| 478 | — — La Triomphante, brh 9/10, rosa-lila | |
| 447 | — — L'Africane, hüh 10, dunkelrot, großblumig | |
| 446 | — — Madge Blick, hüh 9/10, dunkelkarmin | |
| 479 | — — Nebelrose, brh 10/11, hell-silberrosa | |
| 474 | — — Novembersonne, hüh 10/11, goldgelb | |
| 492 | — — Phyllis Cooper, brh 10/11, goldgelb, einfachblühend | |
| 457 | — — Ruby King, hüh 10/11, tiefrubinrot | |
| 470 | — — Samtbraun, hüh 10, braunrot | |

| Chrysanthemum | | 1 Stück |
|---|--|--------------|
| 451 | — — Schermeisel, hüh 9/10, goldbraun | |
| 444 | — — Schneeteppich, knh 9, früher schneeweißer Blüher | |
| 424 | — — Sonne, knh 9/10, reingelb | |
| 469 | — — Spätherbstfeuer, brh 11, rotbraun | |
| 489 | — — Stella, brh 10/11, schneeweiß, einfach | |
| 483 | — — Weiße Nebelrose, brh 10/11, reinweiß | |
| Cimicifuga — Silberkerze | | |
| (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| Sie überraschen durch ihre nachhaltige Robustheit und Zuverlässigkeit. Ihr schlanker, spitzer Bau weist ihnen wunderbare Aufgaben zwischen breiter gelagerten Gewächsen zu. | | |
| 503 | — — acerina, brh 8/9, weiße Nierenblattsilberkerze | —,70 |
| 502 | — — cordifolia, mah 8/9, cremeweiße Herzblattsilberkerze | —,70 |
| 506 | — — hybrida Armleuchter, brh 9/10, erste gesteigerte Gartenform, vielseitig mit einem Gewirr weißer Kerzen | 1,20 —,70 |
| 504 | — — simplex, brh 9, weißgefiederte Kerzen | |
| Cirsium — Karde (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| 507 | — — Velenowski, mah 7/8, bizarre violett-lila Edeldistel | —,45 |
| Clematis — Waldrebe | | |
| 2473 | — — recta grandiflora, knh, weißer Staudenklematis | —,50 |
| Codonopsis — Tigerglocke | | |
| s. Glückswinkel S. 11 | | |
| Convallaria — Maiglöckchen | | |
| 508 | — — majalis, fuh 5, großblumiges, reinweißes, starkduftendes Maiglöckchen, 100 Keime, ein-, zwei- und dreijährig, gemischt | 5,— |
| Coreopsis — Mädchenauge | | |
| (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| 511 | — — verticillata, knh 7/8, gelbe Blütensterne über zierlichem Laub | —,45 |
| Cortusa — Mathioli s. a. Glückswinkel Seite 11 | | |
| Corydalis — Lerchensporn | | |
| 514 | — — lutea, fuh 5/11 rem., unermüdlich blühend, goldgelb | —,50 |
| Crambe — Meerkohl | | |
| 523 | — — cordifolia, umh 5/6, weißes Riesenschleierkraut | —,40 |
| Crucianella s. Billige Ecke Seite 12 | | |
| Cyclamen — Alpenveilchen | | |
| 527 | — — europaeum, gn 8/9, winterhartes rosa Alpenveilchen | —,35 |
| Delphinium — Edellrittersporn | | |
| (s. a. Billige Ecke Seite 12) | | |
| Blaue Farbenreinheit, Wetterfestigkeit des Baues und viele andere neue Errungenschaften weisen dem Rittersporn eine immer bedeutsamere Rolle im Garten zu. — Für die jetzt nicht mehr lieferbaren Sorten Preise auf Anfrage für Herbst schon ab Juni. | | |
| 576 | — — hybridum And. an Aug. Koenemann, mah 6/7 rem., enzian mit rot und weiß | —,45 |
| 582 | — — Bayard, mah 6/7 rem., hellblau, rosa getuscht | —,45 |
| 540 | — — Berghimmel, umh 6/7, himmelblau mit weißem Auge | 1,20 |
| 548 | — — Dein Blaues Wunder, erst wieder im Herbst d. J. lieferbar. | |
| 597 | — — Donau, mah 6/7, hellblau, Füllung rosa | —,90 |
| 547 | — — Enzianturm, erst wieder im Herbst d. J. lieferbar. | |
| 544 | — — Größenwahn, erst wieder im Herbst d. J. lieferbar. | |
| 562 | — — Havelland, erst wieder im Herbst d. J. lieferbar. | |
| 561 | — — Kirchenfenster, erst wieder im Herbst d. J. lieferbar. | |
| 575 | — — Lamartine, brh 6/7 rem., dunkelblau mit weißem Auge | —,70 |
| 542 | — — Leuchtturm, erst wieder im Herbst d. J. lieferbar. | |
| 587 | — — Moerheimi, s. Billige Ecke Seite 13 | |
| 541 | — — Morgenstrahl, erst wieder im Herbst d. J. lieferbar. | |
| 560 | — — Purpurritter, erst wieder im Herbst d. J. lieferbar. | |
| 578 | — — Tancred, mah 6/7, rem. dunkel-enzianblau | —,60 |
| 588 | — — Widukind, mah 6/7, reines Blau | —,35 |
| 596 | — — William Storr, mah 6/7, hellblau, Füllung perlmutt mit schwarzem Auge | —,80 |
| 601 | — — Bornimer Neue Hybriden, umh 6/7, rem., hellbis dunkelblau gemischt. Nachzucht nur edelster Pflanzensorten | —,40 |
| Zwergrittersporn | | |
| 602 | — — chinense, knh-hüh 6/7, rem. Hybriden in leuchtendem Blau | —,40 |
| 604 | — — album, knh 6/7, reinweiß. | —,60 |
| 603 | — — Blauer Zwerg, fuh 6/7 rem., tiefdunkles, reines Blau | —,60 |
| 605 | — — lilacina, knh 6/7 rem., purpurviolette Töne | —,50 |

| | | |
|---|---|---------|
| Dianthus — Nelken | | 1 Stück |
| Früher nur in manchen unzuverlässigen und vergänglichen Arten und Sorten vertreten, sind sie jetzt auch im Garten mäßiger Pflegemöglichkeit ganz besonders für den Freund des Wildnelkenzaubers eine neue Angelegenheit geworden. | | |
| a) Gefülltblühende Federnelken | | |
| 610 — <i>plumarius</i> <i>Altrosa</i> , P 5/6, zartrosa | — | .50 |
| 612 — <i>Diamant</i> , P 5/6, schneeweiß | — | .50 |
| 611 — <i>Maischnee</i> , P 5/6, reinweiß | — | .50 |
| b) Wild- und Gebirgsnelken (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 11) | | |
| 615a — <i>caesius carmineus</i> , P 5/6, roseirote Pfingstnelke, dichtes blaugrünes Polster | — | .50 |
| 615b — <i>hybridus</i> , P 5/6, Samenhybriden der vorigen | — | .40 |
| 616 — <i>compactus</i> , P 5/6, rem. helles Silberrosa | — | .60 |
| 619 — <i>grandiflora</i> , P 5/6, großblumige Felsennelke, weiß und rosa gemischt | — | .40 |
| 629 — <i>deltoides splendens</i> , P 6/7, glühend-karminrote Heidenelke mit braunem Laub | — | .35 |
| 631 — <i>giganteus</i> , knh 6/7, Knäuelnelke in weiß bis karminrot, gemischt | — | .40 |
| 628 — <i>pinifolius</i> , P 5/6, reinweiße, tief geschlitzte Blüten | — | .40 |
| 627 — <i>Requieni</i> , P 6/7 rem., weiß bis hellrosa gefranst | — | .40 |
| 626 — <i>zonatus</i> , P 5/6, weiß mit karminrotem Auge, duftend | — | .35 |
| Dicentra — Herzblume | | |
| 636 — <i>eximia</i> , fuh 5/6, rosalia Zwergherzblume | — | .30 |
| 635 — <i>spectabilis</i> , hüh 4/5, Tränendes Herz, bekannte Gartenblume | — | .70 |
| Digitalis — Fingerhut | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 641 — <i>ferruginea</i> , brh 5/7, rahmgelb, braun punktiert | — | .30 |
| 640 — <i>gloxiniaeflora</i> , mah 6/7, weiß bis karminrot, innen braun gefleckt, Halbstaupe | — | .30 |
| 644 — <i>lutea micrantha</i> , brh 6/7, warm hellgelb | — | .30 |
| Doronicum — Gemswurz | | |
| 651 — <i>caucasicum</i> , knh 4/5, gelbe Frühlingsmarguerite | — | .40 |
| 652 — <i>columnae</i> , knh 5/6, großblumig, später blühend als vorige | — | .30 |
| 653 — <i>plantagineum excelsum</i> , hüh 6, sehr spät, riesige Einzelblüten | — | .40 |
| Draba — Hungerblümchen | | |
| s. Glückswinkel S. 11 | | |
| Dracocephalus — Etagerica | | |
| (s. a. Glückswinkel S. 11 und Billige Ecke S. 13) | | |
| 664 — <i>Rushmanus</i> , knh 6/7, leuchtend blauer Drachenkopf | — | .40 |
| 662 — <i>virginicus albus</i> , brh 6/8, weiße Etagerica | — | .35 |
| Dryas — Silberwurz s. Glückswinkel Seite 11 | | |
| Echinops — Kugeldistel | | |
| 682 — <i>humilis</i> , brh 6/8, dunkelblau | — | .40 |
| 681 — <i>Ritro</i> , mah 6/9, stahlblaue Kugelblütenstände | — | .35 |
| Epimedium — Sockelblume | | |
| 686 — <i>alpinum</i> , fuh 4/5, rote Alpensockelblume | — | .70 |
| 685 — <i>sulphureum</i> , fuh 4/5, gelbe orchideenähnliche Blüten | — | .80 |
| Erica — Heide | | |
| 695 — <i>carnea</i> , gn 3/5, rosa Frühlingsheide | — | .80 |
| 696 — <i>alba</i> , gn 3/5, weiße Schneehaide | — | .90 |
| 704 — <i>tetralix</i> , P 6/8, Rosa-Sommerglockenheide | — | .70 |
| Calluna — Heidekraut | | |
| 707 — <i>vulgaris alba</i> , knh 8/10, weißes Sommerheidekraut | — | .90 |
| 708 — <i>Hammondi</i> , knh 8/9, Rosa-Edelheide | — | 1.— |
| Erigeron — Feinstrahl | | |
| s. Glückswinkel S. 11, Neuheiten S. 3 und unter Asten sommerlicher Blütezeit S. 4 | | |
| Erinus — Leberbalsam | | |
| 710 — <i>alpinus</i> , P 6 rem. hellila Dauerblüher | — | .30 |
| 711 — <i>albus</i> , P 6 rem. dieselbe in weiß | — | .35 |
| Erodium — Reiherschnabel | | |
| (s. a. Glückswinkel Seite 11) | | |
| 713 — <i>chamaedroides roseum</i> , P 5/6 rem. großblütiger reinrosa Zwergherschnabel | — | .40 |
| Eryngium — Edeldistel | | |
| 727 — <i>Bourgati</i> , knh 7, silberblaue Bergedeldistel | — | .60 |
| 729 — <i>hybrida Violetta</i> , hüh-brh 7, violettgetönte Edeldistel | — | .70 |
| Eupatorium — Dost | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 737 — <i>purpureum</i> , mah 7/8, Purpurdost, rotbraune Blütendolden | — | .45 |
| Euphorbia — Wolfsmilch | | |
| (s. a. Glückswinkel Seite 11) | | |
| 742 — <i>polychroma</i> , knh 4/6, bulgarische Wolfsmilch, leuchtend gelbe Kelch- und Blütenblätter | — | .60 |
| Funkia — Funkie | | 1 Stück |
| 804 — <i>japonica aureo-marmorata</i> , knh 7/8, hellila Blüten über gelbmarmorierten Blättern | — | .60 |
| 801 — <i>ovata albo-marginata</i> , knh 6/7, grünes Blatt mit weißem Rand | — | .60 |
| 795 — <i>subcordata grandiflora</i> , knh 8/9, hellgrüne Blätter, weiße Blüten | — | .50 |
| 793 — <i>viridis</i> , knh 6/7, hellila Blütenrispen über dunkelgrünem Laub | — | .60 |
| Gaillardia — Kokardenblume | | |
| 810 — <i>hybrida grandiflora</i> , knh 5/6, rem., rotbraun-geflamnte Kokardenblume | — | .35 |
| Galega — Gaisraute | | |
| 813 — <i>bicolor Hartlandi</i> , knh-hüh 7/8, rem., blauweißer Dauerblüher | — | .40 |
| Gentiana — Enzian | | |
| (s. a. Glückswinkel Seite 11) | | |
| 819a — <i>cruciata</i> , knh 6/8, blauer Kreuzenzian | — | .45 |
| Geranium — Staudengeranie | | |
| (s. a. Billige Ecke Seite 13 und Glückswinkel Seite 11) | | |
| 821 — <i>platypetalum</i> , knh 5/6, hellblau | — | .60 |
| 823 — <i>pratense album</i> , knh 6/7, weißer, großblumiger Wiesenstorchschnabel | — | .50 |
| Geum — Nelkenwurz | | |
| (s. a. Billige Ecke Seite 13) | | |
| war früher lebenswürdige Nebensache im Garten, ist jetzt eine große Frühlingshauptsache mit erstaunlichem Nachflor geworden, keine andere Pflanze ersetzt diese Farben. | | |
| 830 — <i>Borisi</i> , P 5/6, rem., großblumig orangerot | — | .70 |
| 833 — <i>hybridum Dolly North</i> , knh-hüh 6/7, tiefes Gold, halb gefüllt | — | .50 |
| 838 — <i>Fire Opal</i> , knh-hüh 5/8, rem., feuerrot, halb gefüllt | — | 1.— |
| 828 — <i>rivale Leonhards Var.</i> , knh 5/8, braunrötliche Bachnelkenwurz | — | .50 |
| Gypsophila — Schleierkraut | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 857 — <i>hybrida Bristol Fairy</i> , brh 7/9, rem., reines Weiß, sehr große gutgefüllte Blüten | — | .90 |
| 856 — <i>paniculata fl. pl.</i> , brh 7/8, weißgefülltes Schleierkraut | — | .80 |
| 849 — <i>repens</i> , P 5/6, weißes, kriechendes Alpenschleierkraut | — | .40 |
| 851 — <i>monstrosa</i> , fuh 5/6, großblumig, weiß, größer als vorige | — | .50 |
| 850 — <i>rosea</i> , P 5/6, rosa | — | .50 |
| Harpalum — Sonnenstern | | |
| 866 — <i>hybridum Oktoberstern</i> , umh 10/11, dunkelgoldgelb mit schwarzer Mitte | — | .25 |
| Hedraeanthus — Büschelglocke | | |
| s. Glückswinkel S. 11 | | |
| Helenium — Sonnenbrat | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| Neue kompakte, niedrige und halbhohle Bauarten und mannigfache Farbenveredlung verwandelten ihren Gartenrang grundsätzlich. | | |
| 831 — <i>autumnale gaillardiflorum</i> , mah 8/9, gelb, rotbraun geflamnt und gerändert | — | .50 |
| 886 — <i>Gartensonne</i> , umh 8/9, gelb mit brauner Mitte | — | .35 |
| 885 — <i>Goldlack</i> , s. Billige Ecke S. 13 | — | |
| 884 — <i>praecox nanum</i> , brh 7/9, hellgelb | — | .60 |
| 875 — <i>hybr. coccineum bruneum</i> , hüh-brh 7/8, tiefbraunrot | — | .70 |
| 882 — <i>Goldene Jugend</i> , knh-hüh 7/8, gelb mit brauner Mitte | — | .60 |
| 879 — <i>pumilum magnificum</i> , knh 7/8, goldgelb | — | .35 |
| 874 — <i>Windley</i> , knh 7/8, altgold | — | .70 |
| Helianthemum — Sonnenröschen | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| Unter den Langeblühern des Steingartens stehen sie an hervorragender Stelle. Viele blühen im Frühherbst weiter. Man mag sich von keiner Sorte wieder trennen. Bei starkem Zurückfrieren mancher wird bis auf den Boden herunter weggeschnitten. | | |
| 899 — <i>hybridum Bronze</i> , fuh 5/6, goldbraun | — | .45 |
| 839 — <i>Gelbe Perle</i> , fuh 5/6, rem., blaßgelb, gefüllt | — | .50 |
| 903 — <i>Golden Queen</i> , fuh 5/6, goldgelb | — | .40 |
| 902 — <i>Orangekönigin</i> , fuh 5/6, lachsorange, silbergraues Laub | — | .50 |
| 897 — <i>Rosa Königin</i> , fuh 5/6, zartrosa | — | .40 |
| 892 — <i>Rubin</i> , fuh 5/6, rotgefüllt | — | .50 |
| 905 — <i>lunulatum</i> , P 5/6, goldgelbes Zwergsonnenröschen | — | .45 |
| 901 — <i>polifolium roseum</i> , fuh 5/6, karminrosa | — | .50 |
| Helianthus — Staudensonnenblume | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 909 — <i>microcephalus</i> , umh 8/10, hellgelber Massenblüher | — | .40 |

| Helianthus | | 1 Stück |
|--|---|----------------------------|
| 912 | — <i>salicifolius</i> , ümh 9/10, Weidenblatt-Sonnenblume, einzigartige Schmuckpflanze | —50 |
| Heliopsis — Sonnenauge | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13 und Neuheiten S. 3) | | |
| 916 | — <i>hybrida Excelsa</i> , brh 6/8, goldgelb gefülltes Sonnenauge | —60 |
| 917 | — <i>Lemoinsche Hybriden</i> , s. Neuheiten S. 3 | —65 |
| 915 | — <i>scabra gratissima</i> , brh 6/8, ockergelb, halb-gefüllt | —50 |
| Hemerocallis — Taglilie | | |
| (s. a. Glückswinkel S. 11 und Billige Ecke S. 13) | | |
| In frühen, mittelspäten und späten Sorten sorgen sie für monatelangen Flor der Uferpflanzungen auch nach dem Abblühen der Schwertlilien, sind unverwundlich wie Eichen und duften wie Gewächshauspflanzen. | | |
| 929 | — <i>aurantiaca major</i> , hüh, mh 6/7, goldgelb | —50 |
| 936 | — <i>citrina</i> , hüh 6/8, echte sibirische Dufttaglilie mit kaltegelben Blüten | —75 |
| 926 | — <i>flava major</i> , hüh 5/6, hellgelb | —30 |
| 924 | — <i>graminea</i> , knh-hüh 5/6, gelbe Blumen, braune Rückseite, schmales, zierliches Laub | —50 |
| 930 | — <i>hybrida Aureola</i> , hüh 6, feines Altgoldgelb | —45 |
| 937 | — <i>Bernstein</i> , s. Neuheiten S. 3 | —90 |
| 938 | — <i>Kwanso fl. pl.</i> , hüh 7/8, goldschfarben, gefüllt-blühend | —70 |
| 933 | — <i>Thunbergi</i> , hüh 7, zitronengelb mit feinem Duft | —60 |
| Hepatica — Leberblümchen | | |
| 945 | — <i>triloba</i> , gn 3/4, blauer Vorfrühlingsblüher | —30 |
| 947 | — <i>rubra</i> , gn 3/4, rosensfarbig mit weißen Staubfäden | —45 |
| Heracleum — Herkulesstaude | | |
| 952 | — <i>giganteum</i> , ümh 6/8, weiße Riesenschirmdolden über üppigem Blattwerk | —40 |
| Heuchera — Purpurglöckchen | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 963 | — <i>bricoides gracillima</i> , knh 5/6, zartrosa, sehr zierliche Rispen | —50 |
| 960 | — <i>gracillima superba</i> , knh 5/7, karminrosa | —50 |
| 956 | — <i>sanguinea Feuerregen</i> , fuh 5/7, glühend sehars-lachrot | —60 |
| 955 | — <i>hybrida</i> , fuh 5/7, Samenpflanzen edelster Auswahl, rot | —50 |
| 965 | — <i>tiarelloides</i> , knh 6/7, hellrosa, weißmarmoriertes Laub | —60 |
| 966 | — <i>alba</i> , knh 6/7, weiß | —60 |
| Hieracium — Habichtskraut | | |
| (s. a. Glückswinkel Seite 11) | | |
| 970 | — <i>rubrum</i> , P 5/6, rem., braunroter Dauerblüher | —40 |
| Hosta — Funkia | | s. Seite 6 |
| Hutschinsia — Gemeskresse | | |
| 972 | — <i>alpina</i> , P 4/5, weißer Steingarten-Frühlingsblüher | —45 |
| 973 | — <i>Auerswaldi</i> , P 4/5, weiß, blüht noch vor 972 | —45 |
| Hypericum — Hartheu | | s. Glückswinkel Seite 11 |
| Iberis — Schleifenblume | | |
| 982 | — <i>sempervirens Schneeflocke</i> , fuh 4/5, blendend weiß, mit Blüten so überfüllt, daß das Laub nicht zu sehen ist | —35 |
| Incarvillea — Freilandgloxinie | | |
| 988 | — <i>Delavayi</i> , fuh 5/6, rosensrot mit heller Kehle | —50 |
| 987 | — <i>grandiflora</i> , knh 5/6, altrosa mit weißem Schlund | —50 |
| Inula — Alant | | (s. a. Billige Ecke S. 13) |
| 991 | — <i>ensifolia</i> , fuh 7/8, gelber Zwergsternalant | —50 |
| Iris — Schwertlilien | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| Frühlingszeit von Ende April bis Ende Juni. Ohne moderne Iris durchleht, schöpft den Frühling nur halb aus. Die neuen Blumen werden immer atmosphärischer, immer enger verbunden mit dem Jahreszeitzauber der Umwelt. Vorurteile gegen Schwertlilien und Taglilien scheinen fast unzerstörbar. | | |
| 1044 | — <i>germanica</i> , Aareshorst, knh 5/6, dunkelolivlila | 1.20 |
| 1046 | — <i>Ambassadeur</i> , hüh 7, bronzeviolett | 1.— |
| 1032 | — <i>Archeveque</i> , hüh 5/6, rötlich-blauviolett | —40 |
| 1026 | — <i>Asa</i> , hüh 5/6, blaßgelb, rötliche Petale | —40 |
| 1036 | — <i>Balder</i> , knh-hüh 5/6, gelboliv mit olivviolett | —50 |
| 1032 | — <i>Bronzeschild</i> , hüh 6, goldgelb und samtbraun | —60 |
| 1029 | — <i>Eckesachs</i> , hüh 5/6, hell und dunkellilablau | —50 |
| 1072 | — <i>Empfeß of India</i> , brh 5/6, matt porzellanblau | —45 |
| 1071 | — <i>Fatum</i> , hüh 6, dunkelblau | —70 |
| 1053 | — <i>Flammenschwert</i> , hüh 5/6, goldgelb und goldbraun | —90 |
| 1024 | — <i>Folkwang</i> , hüh 5/6, weißrosa und weinrot | —45 |
| 1066 | — <i>Forsete</i> , brh 5/6, tiefblau, gelbe Zunge | —60 |

| Iris germanica | | 1 Stück |
|--|---|---|
| 1054 | — <i>Gandvik</i> , brh 5/6, dunkel- und silberblau | —80 |
| 1073 | — <i>Goldvlies</i> , hüh 5/6, goldgelb und tiefgoldbraun | —70 |
| 1068 | — <i>Havamal</i> , brh 5/6, rahmweiß mit dunkelblau | —50 |
| 1056 | — <i>Lenzschnee</i> , hüh 5/6, schneeweiß | —80 |
| 1050 | — <i>Maori King</i> , knh 5/6, gelb und braun | —60 |
| 1035 | — <i>Monsignor</i> , hüh 5/6, purpurila | —80 |
| 1048 | — <i>Mrs. Neubronner</i> , hüh 6, tiefgelb | —50 |
| 1023 | — <i>Prinzeß Viktoria Luise</i> , hüh 5/6, gelb und weinrot | —35 |
| 1056 | — <i>Rheinfels</i> , hüh 5/6, weiß mit blauer Aderung | 1.— |
| 1061 | — <i>Rheingauperl</i> , brh 5/6, lichtrosa | —45 |
| 1074 | — <i>Rheintochter</i> , brh 5/6, weiß mit dunkellila | —50 |
| 1070 | — <i>Rheintraube</i> , brh 6, hell und schwarzblau | —70 |
| 1064 | — <i>Rota</i> , hüh 5/6, rotviolett | —70 |
| 1047 | — <i>Runstein</i> , hüh 5/6, olivlila mit violett | —60 |
| 1069 | — <i>Thorsten</i> , brh 6, sammetblau | —20 |
| 1040 | — <i>Thrudwang</i> , hüh 5/6, gelb mit blau-violett | —60 |
| 1037 | — <i>Vingolf</i> , hüh 5/6, sandfarben und purpurblau | —50 |
| — <i>interregna</i> s. Billige Ecke S. 13 | | |
| Steppen-Schwertlilien | | (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 11) |
| 1106 | — <i>ochroleuca gigantea</i> , brh 6/7, elfenbein weiß-gelb | —80 |
| 1108 | — <i>Monspur</i> , brh 6/7, kräftig blau und gelb | —50 |
| Zwerg-Schwertlilien | | |
| 1000 | — <i>pumila cyanea</i> , gn 5, dunkelviolett | —45 |
| 1005 | — <i>Die Bräut</i> , gn 5, weiß | —35 |
| 1002 | — <i>excelsa</i> , gn 5, gelb | —50 |
| Sumpf- und sibirische Schwertlilien | | (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 11) |
| 2233 | — <i>Pseud-acorus</i> , brh 5/6, gelb | —30 |
| 1097 | — <i>sanguinea</i> , hüh 6, orientalische Blutiris | —60 |
| 1089 | — <i>sibirica Emperor</i> , brh 6/7, dunkel tiefblau | —45 |
| 1086 | — <i>Perrys Blue</i> , brh 5/6, warm-hellblau | —40 |
| 1091 | — <i>Schwan</i> , brh 5/6, gelblichweiß | —60 |
| 1088 | — <i>Strandperle</i> , brh 5/6, leuchtend mittelhellblau | —50 |
| Kierengeshoma — Wachsglocke | | s. Glückswinkel Seite 11 |
| Kniphofia — s. Tritoma | | S. 10 |
| Lathyrus — rankende Staudenwicke | | |
| 1115 | — <i>latifolia</i> , 6/7 rem., rot, rosa und weiß gemischt, emporrankend | —40 |
| Lavandula — Lavendel | | |
| 1119 | — <i>vera Munstead Var.</i> , knh 6/8, blau | —60 |
| Lavatera — Buschmalve | | |
| 1122 | — <i>thuringiaca</i> , mah 7/9, reichblühender lichtrosa Dauerblüher | —35 |
| Leucanthemum — weisse Sommermarguerite | | (s. a. Billige Ecke S. 13) |
| Sie beherrschen mit ihren wuchtigen weißen Büschen monatelang den Garten zu gunsten aller bunten Nachbarschaftsfarben. Frühere Fehler sind verschwunden. | | |
| 1113 | — <i>maximum Gruppenstolz</i> , knh 6/7, große Einzelblumen, straffer Wuchs | —80 |
| 1127 | — <i>Rentpaire</i> , knh 6/7, Frühsommermarguerite | —60 |
| 1134 | — <i>Sanssouci</i> , hüh 6/7, besonders großblumig | —50 |
| 1140 | — <i>uliginosum</i> , mah 9/10, weiße Oktobermarguerite | —50 |
| Leontopodium — Alpen-Edelweiss | | |
| 1142 | — <i>alpinum</i> , gn 5/6, Steingartendauerblüher, silberweißwollige Blüten | —40 |
| Liatris — Prachtscharte | | |
| 1145 | — <i>elegans</i> , knh 6/8, lila Blütenkerzen | —45 |
| Ligularia — Lattichstern | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 11) | | |
| 1898 | — <i>hybrida Orange Queen</i> , brh 6/9, orangegelbe große Sterndolden | —40 |
| 1899 | — <i>tangutica</i> , brh 8, gelb | —50 |
| Lilium — Gartenlilie | | |
| 1160 | — <i>candidum</i> , brh 6/7, weiße Kirchenlilie | —60 |
| 1179 | — <i>lancifolium album</i> , hüh 8/9, japanische weiße Herbstillie | 1.20 |
| 1178 | — <i>rubrum</i> , hüh 8/9, weiß mit roter Zunge und roten Tupfen | 1.— |
| 1165 | — <i>Martagon</i> , hüh 5/6, Türkenbund, rosakarminrot | —40 |
| 1187 | — <i>regale</i> , brh 7, weiße Königsilie, stark duftend | 1.10 |
| 1173 | — <i>tigrinum Fortunel</i> , brh 7/8, feurigrote, schwarz-gesprenkelte Tigerlilie | —60 |
| 1151 | — <i>umbellatum grandiflorum</i> , knh 6/7, orangefarbene Feuerlilie | —70 |
| Linaria — Mauerraute | | (s. a. Billige Ecke S. 13) |
| 1201 | — <i>pallida</i> , P 5, rem., lavendellila Mauerflaehs | —40 |
| Linum — Staudenlein | | (s. a. Glückswinkel S. 11) |
| 1203 | — <i>narbonense</i> , knh-hüh 5/6, rem., leuchtend blauer Dauerblüher | —60 |
| Lobelia | | s. Billige Ecke S. 13 |

Im Hauptkatalog sind alle Iris nach Blütezeitgruppen für erleichterte Anwendung geordnet.

| | | |
|---|---|---------|
| Lupinus — Staudenlupine | | 1 Stück |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 1211 | — polyphyllus, hüh 5/6, rem. lila, hell- und dunkelblaue Varianten | —40 |
| 1213 | — — albus, hüh 6 rem., reinweiß | —40 |
| 1212 | — — roseus, hüh 6 rem., Rosa-Schattierungen | —50 |
| Lychnis — Lichtnelke | | |
| 1227 | — chalcidonica, brh 6/7, „Brennende Liebe“ mit feuerroten Blütendolden | —35 |
| 1225 | — viscaria splendens, fl. pl., knh 5/6, brennend-karminrote, gefülltblühende Pechnelke | —45 |
| Lysimachia — Felberich (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 1231 | — clethroides, knh-hüh 6/8, weiße Entenschnabel-Veronica | —40 |
| 1233 | — velutina, hüh 6/7, Felberich, gelb | —30 |
| Lythrum — Weiderich (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 1238 | — salicaria Rosakönigin, brh 6/8, rosa | —30 |
| 1237 | — virgatum Rose Queen, hüh 6/7, rosafarbener Dauerblüher | —35 |
| Maianthemum — Zweiblatt | | |
| 1241 | — bifolium, P 5/6, weißes Zwergkerzchen | —20 |
| Malva — Pappelmalve | | |
| 1242 | — moschata, knh 6/8, rosa | —30 |
| 1243 | — — alba, knh 6/8, weiß | —30 |
| Matricaria — Mooskamille | | |
| 1245 | — oreades, P 4/5, weiße Sternchen über dichtem Fiederpolster | —30 |
| Mazus — Lippenmäulchen | | |
| 1247 | — rugosus, P 5/6, Blüten helllila mit weißem Schlund | —35 |
| Mimulus — Gauklerblume | | |
| s. Billige Ecke S. 13 | | |
| Monarda — Indianernessel (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 1251 | — didyma splendens, brh 7/8, leuchtend rot | —50 |
| 1256 | — — magnifica, brh 7/8, lachsrosa | —50 |
| 1255 | — — Sunset, brh 6/8, tiefpurpurrot | —50 |
| Myosotis — Gartenvergissmeinnicht | | |
| 1260 | — palustris Himmelsauge, fuh 5/6 rem., leuchtend hellblau | —30 |
| 1250 | — — Perle von Ronnenberg, fuh 5/6 rem., dunkelblau | —30 |
| Nepeta — Katzenminze | | |
| 1271 | — Mussini, fuh 5/6 rem., helllila Wellen überfluten silbergraues Laub | —45 |
| Oenothera — Nachtkerze (s. a. Bill. Ecke S. 13) | | |
| 1288 | — glabra, fuh 6/7, goldgelb mit braunem Laub | —40 |
| 1285 | — missouriensis, fuh 5/6 rem., hellgelbe große Trichterblüten, kriechend | —60 |
| Onopordon — s. Glückswinkel S. 11 | | |
| Onosma — s. Glückswinkel S. 12 | | |
| Origanum — Heidegümel | | |
| (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 1290 | — officinale compactum, fuh 7/8, thymianartiger, rosaroter Blüher | —50 |
| Orobus — Waldwicke | | |
| 1299 | — vernus, knh 7/8, violettfl. Frühlingswaldwicke | —40 |
| Pachysandra — Ysander | | |
| 1307 | — terminalis, fuh 5, ideal immergrüne Schattenpflanze | —60 |
| Paeonia — Pfingstrose | | |
| Frühsommer und Hochsommer im Garten ohne alte Büsche erwählter moderner Päonien, gefüllter und einfacher Sorten, entbehrt Elemente einer wahrhaft königlichen Gartenschönheit und einer Festlichkeit und Frische, die nur ein Päonienfreund ihrer Ursache zuzurechnen weiß. Alle Sorten hüh 5/6 | | |
| 2418 | — arborea, Baumpäonie, hell- bis dunkelrosa Farben | 3.75 |
| 2414 | — — japanische Originalsorten, in Farben | 6.— |
| 1321 | — chinensis Couronne d'or, cremeweiß mit goldgelben Staubfäden | —90 |
| 1341 | — — Felix Crousse, glänzend feuriger Reichblüher | 1.— |
| 1327 | — — Festiva maxima, reinweiß mit roten Flecken | —90 |
| 1322 | — — Marie Lemoine, weiß, schwefelgelb schattiert, spät | —90 |
| 1348 | — — Mrs. Martin Cahuzak, dunkelste in rot, sehr edel | 2.25 |
| 1366 | — — Okinawa, einfachblühend, tiefdunkelrot, Mitte leuchtend gelb | 2.— |
| 1331 | — — Reine Hortense, größte in Silberrosa | 1.— |
| 1338 | — — Wiesbaden, lebhaft rosa mit durchscheinenden Staubfäden | 1.25 |
| 1308 | — — officinalis rubra plena, dunkelrot gefüllt | —90 |
| 1314 | — — tenuifolia fl. pl., dunkelrot gefüllt, feingeschlitztes Laub. Zwergform für den Steingarten | 1.50 |

| | | |
|---|---|---------|
| Papaver — Riesen-Türkenmohn | | 1 Stück |
| (s. a. Glückswinkel S. 12) | | |
| Diese Pflanze hat soviel neue Schönheit erworben und so viele alte Fehler abgelegt, dabei soviel interessante neue Nachbarn anderer Mitblüher gefunden, daß sich der Gartenfreund in neue Mohnabenteuer stürzen sollte. Ganz besonders sind viele Unordnungseigenschaften des Feuer-mohns beseitigt. | | |
| 1375 | — orientale Goliath, hüh 6/7, glühend-scharlachrot, schwarze Grundflecken | —50 |
| 1374 | — — Loreley, hüh 6/7, leuchtend rot | —70 |
| 1381 | — — Prinzess Viktoria Luise, hüh 6/7, zartes lachsrosa, dunkle Grundflecken | —70 |
| Peltiphyllum — Schildsteinbrech | | |
| 1315 | — peltatum, hüh 4/5, Rosa-Blütendolden erscheinen vor den Blättern | —70 |
| Pentstemon — s. Glückswinkel S. 12 | | |
| Phlox — Flammenblume | | |
| Unter 200 bis 300 neueren großen Phloxen sind vielleicht 20 Schlager, die Bisheriges ergänzen oder übertreffen. Wir bringen einige von ihnen unter den Neuheiten. Die Durchsicht des Neuen gewährt einen Maßstab, wie selten wirklich hochbedeutende Phlozzüchtungen gelingen. Wir haben Juli-Phlox, Augustphlox, Vierwochenblüher, Siebenwochenblüher und werden allmählich immer mehr Septemberphlox haben. | | |
| a) Teppichphlox (s. a. Glückswinkel S. 12) | | |
| 1405 | — setacea atropurpurea, P 4/5, dunkelroter Teppichphlox | —40 |
| 1406 | — — Maischnee, P 4/5, weiß | —50 |
| 1403 | — — Morgenstern, P 4/5, hellrosa mit dunklem Auge | —50 |
| 1402 | — — rosea, P 4/5, rosa | —50 |
| 1409 | — — Seraph, P 4/5, weiß mit lila Auge | —60 |
| 1401 | — — Wilsoni, P 4/5, helllila | —50 |
| b) Frühsommerphlox (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 1425 | — Arendsi Charlotte, knh 5/6 rem., weißlila mit Rosa-Auge | —50 |
| 1429 | — — Emmi, knh 6/7, straff gebaut, lilaweiß | —60 |
| 1424 | — — Grete, knh 6/7, kalkweiß | —60 |
| 1427 | — — Hilda, knh 6/7 rem., weiß mit Rosa-Auge | —60 |
| 1423 | — — Inge, knh 6/7, hellrosa, duftend | —60 |
| 1434 | — — suffruticosa Dr. Hornby, knh 6/7, rosa-weiß | —50 |
| 1436 | — — Indiachief, knh 7 rem., rein Altrosa | —45 |
| 1432 | — — Netty Stuart, knh 7, schneeweiß, großblumig | —50 |
| 1433 | — — Snowdon, knh 7 rem., rein weiß | —59 |
| c) Hohe Sommer- und Herbstphlox (s. a. Billige Ecke S. 13) | | |
| 1509 | — decussata Albert Leo Schlageter, brh, leuchtendes sattes Rot | —60 |
| 1497 | — — Caroline van den Bergh, brh 7/8, sanftes, schönes Fliederlila | —55 |
| 1444 | — — Elisabeth Campbell, hüh 7, lachsrosa mit weiß | —50 |
| 1455 | — — Fellbacher Porzellan, brh 7/8, weiß mit porzellanlila, großblumig | —55 |
| 1686 | — — Firmament, brh 7, hellhimmelblau, weiß gesternt | —50 |
| 1464 | — — Fliegerleutnant Immelmann, hüh 7/8, porzellanweiß mit Auge | —55 |
| 1461 | — — Frau Anton Buchner, brh 7, reinweiß | —50 |
| 1462 | — — Freifräulein von Laßberg, hüh 7/8, reinweiß, grüner Unterton | —55 |
| 1519 | — — General von Heusz, brh 7/8, lachsorange mit weißem Spiegel | —50 |
| 1451 | — — Hindenburg, knh 7, reinrot | —50 |
| 1507 | — — Imperator, brh 7/8, dunkelrot | —55 |
| 1479 | — — Lofna, hüh 7/8, Silberrosa mit weißem Spiegel | —50 |
| 1496 | — — Lord Raleigh, hüh 7, tiefveilchenblau | —50 |
| 1476 | — — Mandelduft, s. Neuheiten S. 3 | 1.20 |
| 1460 | — — Marguerite Bouchon, knh 7/8, weiß, großblumig, spätblühend | —55 |
| 1439 | — — Mia Ruys, knh 7, reinweiß mit grün, besonders niedrig und früh | —50 |
| 1477 | — — Milly van Hoboken, brh 7/8, lachsrosa mit dunklem Auge, großblumig | —55 |
| 1469 | — — Mme. Paul Dutrie, hüh 7/8, weißrosa | —45 |
| 1482 | — — Nelkendorn, s. Neuheiten S. 3 | 1.20 |
| 1501 | — — Prof. Wendt, knh 7, tief amaranthrot bis purpurn | —70 |
| 1502 | — — Purpurmantel, brh 7/8, tiefpurpurviolett | —50 |
| 1488 | — — Rosenkavalier, hüh 7/8, roseot, robust und sturmfest, neu! | —70 |
| 1466 | — — Sommerkleid, hüh 7/8, weißrosa getuschelt, rotes Auge | —50 |
| 1517 | — — Südlucht, hüh 7/8, lachsrot mit dunklem Auge | —60 |
| 1475 | — — Thor, hüh 7/8, kräftigrosa | —45 |
| 1523 | — — U. Deutschland, brh 7/8, brennend orange-feuerrot | —80 |
| 1459 | — — Wenn schon, denn schon, brh 7/8, purpurviolett mit weißem Spiegel | —80 |
| 1481 | — — Wiking, brh 8/9, reinrosa, sehr spät | —55 |
| 1474 | — — Württembergia, hüh 7/8, tiefaltrosa | —55 |
| Physalis — Lampionpflanze | | |
| 1531 | — Bunyardi, knh, gelbweiße Blüten, orangefarbene Lampionfrüchte im Herbst | —75 |

| | | |
|--|--|---|
| Plumbago — Bleiwurz | | 1 Stück |
| 1539 | — <i>Larpetae</i> , fuh 8/9, kobaltblauer Dauerblüher | —60 |
| Polemonium — Himmelsleiter | | |
| 1543 | — <i>grdf. album</i> , hüh 5, rem., weiß | —30 |
| 1547 | — <i>hybridum</i> , hüh 5 rem., hellblau, großblumig | —30 |
| 1546 | — <i>Richardsoni</i> , knh 5/6 rem., lichtblaue, halb-hängende Schalenblüten | —55 |
| Polygonum — Knöterich | | (s. a. Glückswinkel S.12 und Schlingpflanzen S. 14) |
| 1551 | — <i>affine</i> , fuh 6 rem., lilarsa Kerzen über kupfrigem Laub | —40 |
| 1552 | — <i>bistorta superbum</i> , knh 6, Gebirgswiesenknöterich, reinrosa | —40 |
| 1559 | — <i>polystachium</i> , hüh-brh 10, weiß-rosa Herbstflieder | —30 |
| 1567 | — <i>sericeum</i> , hüh-brh 5/6, weißer Frühlingsknöterich | —66 |
| Potentilla — Fingerkraut | | (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 12) |
| 1563 | — <i>chrysocraspeda</i> , P 5/6, goldgelbes Röschenblüten-Frühlingsfingerkraut | —50 |
| 1586 | — <i>hybrida Emilie</i> , knh 6/7, gelbrote großblumige Hybride | —60 |
| 1585 | — — <i>Golconde</i> , knh 6/7, rotgolden gefüllt | —60 |
| 1589 | — <i>Mme. Rouillard</i> , knh 6/7 rem., braunrot mit gelben Spitzen | —60 |
| 1581 | — <i>Toussaint Louverture</i> , knh 6/8, schwarzrot | —60 |
| 1587 | — <i>Velour pourpre</i> , knh 6/8, purpurrot | —60 |
| 1583 | — <i>versicolor</i> , knh 6 rem., orange-gelb, halb-gefüllt | —60 |
| 1578 | — <i>nepalensis Mrs. Willmott</i> , knh 6 rem., karminrosa | —55 |
| 1567 | — <i>pyrenaica</i> , P 6/7, hellzitronengelb, reichblühend | —45 |
| 1577 | — <i>Roxanae</i> , knh 6/7 rem., orangelachs mit dunklem Auge | —70 |
| Primula — Gartenprimel | | (s. a. Bill. Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 12) |
| Die Primel, sozusagen die intimste aller Frühlingsblumen, hat aufgehört ein bloßes deutsches Frühlingswaldkind zu sein; denn der halbe Erdkreis hat neue Primelgestalten für den deutschen Garten geliefert, und die Primelzeit hat sich von Ende Februar bis tief in den Hochsommer hinein erweitert. Durch Kreuzungen sind ganz besonders im Helenae-Typ Pflanzen geschaffen, die eine unverwundliche Anpassungskraft und Reichblumigkeit alter, lange nicht verpflanzter Stöcke alles bisherige im Primelreich übertreffen. | | |
| 1548 | — <i>acaulis coerulea</i> , P 3/4, blau | —50 |
| 1646 | — <i>grandiflora</i> , P 3/4 und 10, gelb, weiß und rote Schattierungen | —40 |
| 1647 | — <i>vulgaris</i> , P 3/4, echte frühe gelbe Kissenprimel | —45 |
| 1687 | — <i>auricula grandiflora</i> , gn 5/6, samtige Farben in hellgelb, orange, tiefrot, violett, silberblau und in Uebergängen, in Mischung | —50 |
| 1693 | — <i>Bulesiana</i> , knh 6/7, Etagenprimel, nankinggelb bis karminviolett, in Mischung | —60 |
| 1692 | — <i>Bulleyana</i> , knh 6/7, nanking-bernsteingelb | —60 |
| 1679 | — <i>cortusoides</i> , knh 5, dunkellila-rosa Reichblüher | —40 |
| 1672 | — <i>denticulata</i> , fuh 4/5, hellavendelblaue Ballprimel | —40 |
| 1673 | — <i>alba</i> , fuh 4/5, echte, seltene weiße Ballprimel | —45 |
| 1689 | — <i>frondosa</i> , P 5, hellila Mehprimel | —45 |
| 1655 | — <i>Helenae</i> , P 4/5, purpurfarbene Kissenprimel | —50 |
| 1694 | — <i>japonica</i> , knh 5/7, amarantrote Etagenprimel | —45 |
| 1553 | — <i>Juliae</i> , P 3/4, weinrote Teppichprimel | —45 |
| 1690 | — <i>pulverulenta</i> , knh 5/6, Etagenprimel, tiefrot mit leuchtendem Auge | —60 |
| 1668 | — <i>rosea grandiflora</i> , fuh 4/5, leuchtend rosenrote Rosenprimel | —60 |
| 1688 | — <i>sibirica</i> , fuh 5/6, blaue sibirische Fliederprimel | —60 |
| 1664 | — <i>veris elatior</i> , extra schön, fuh 4/5, besonders ausgewählte Prachtsorten des Gartenhimmelschlüsselchens | —35 |
| 1665 | — <i>Vierländer</i> , fuh 4/5, echtes Goldhimmelschlüsselchen | —40 |
| Pulmonaria — Lungenkraut | | (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 12) |
| 1605 | — <i>angustifolia azurea</i> , fuh 4/5, Vorfrühlings-Enzianlungenkraut | —35 |
| 1608 | — <i>sacharata Mrs. Moon</i> , fuh 4, rotes und blaues Marmorlungenkraut | —80 |
| Pyrethrum — Bunte Staudenmarguerite | | |
| a) einfach blühende | | |
| 1615 | — <i>roseum grdf. Eileen May Robinson</i> , knh 5/6, reines warmes Rosa | —70 |
| 1614 | — — <i>Hamlet</i> , knh 5/6, reinrosa | —70 |
| 1621 | — — <i>James Kelway</i> , knh 5/6, dunkelblutrot | —70 |
| 1618 | — — <i>Nordlandskönigin</i> , hüh 5/6, schönes karminrot von außerordentlicher Leuchtkraft | —90 |
| 1616 | — <i>Panorama</i> , hüh 5/6, silberrosa | —70 |
| b) gefüllt blühende | | |
| 1632 | — — <i>Montblanc</i> , knh 6, reinweiß | —70 |
| 1633 | — — <i>Progression</i> , knh 5/6, rosenrot | —70 |
| 1629 | — — <i>Queen Mary</i> , knh 6, reinrosa | —70 |

| | | |
|--|---|---|
| Ranunculus — Gartenranunkel | | 1 Stück |
| (s. a. Glückswinkel S. 12) | | |
| 1711 | — <i>acer fl. pl.</i> , knh 6/7, gelbgefülltes Goldknöpfchen | —30 |
| 1709 | — <i>speciosus fl. pl.</i> , fuh 6/7, großblumiger goldgrüner gefüllter Biedermeieranunkel | —50 |
| Raoulia — s. Glückswinkel S. 12 | | |
| Rheum — Schmuckrhabarber | | (s. a. Billige Ecke 13) |
| 1715 | — <i>palmatum tanguticum</i> , mah 5/6, riesige gezackte Blätter, rosarot blühend | —40 |
| Rodgersia — Bronzeblatt s. Glückswinkel S. 12 | | |
| Rudbeckia — Sonnenhut | | (s. a. Billige Ecke 13) |
| Königin der Rudbeckien ist die Züchtung Herbstsonne. Man kann sie nicht genug aus allen mächtigen gelben Stauden des Gartens herausheben. Auch ihre merkwürdige Verträglichkeit mit bunten Farben und ihrer enormen Blütezeit ist zu bedenken. | | |
| 1726 | — <i>nitida Herbstsonne</i> , umh 8/9, hellgelber großblumiger Herbstsonnenhut | —35 |
| 1721 | — <i>Newanni</i> , knh 8/9, gelber Sommerstern-Sonnenhut mit brauner Mitte | —40 |
| 1724 | — <i>purpurea</i> , hüh 8/9, purpurne Krempe mit braun-olivem Kopf | —50 |
| Rumex — s. Billige Ecke S. 13 | | |
| Sagina — Sternenmoos | | (s. a. Bill. Ecke S. 13) |
| 1732 | — <i>subulata</i> , P 6, rem., grünes festes Moospolster mit weißen Sternenblüten | —40 |
| Salvia — Salbei | | (s. a. Billige Ecke S. 13) |
| 1736 | — <i>officinale</i> , hüh 6/8, immergrüner Würzsalbei | —40 |
| 1737 | — — <i>tricolor</i> , knh 6/8, dreifarbigiger Kugelsalbei | —60 |
| 1738 | — <i>verticillata</i> , knh 7/10, Silbersalbei mit lila Rispen | —45 |
| Santolina — „Goldener Westenknopf“ | | |
| 1746 | — <i>pinnata</i> , knh 7, dunkelgrünfiedrige elfenbeinknopfige Santoline | —60 |
| 1744 | — <i>tomentosa</i> , knh 7, Silbersantoline mit Goldknöpfen | —60 |
| Satureja — Bergminze | | |
| 1749 | — <i>montana</i> , fuh 6/8, weißrosa — lila Dauerblüher | —50 |
| 1750 | — <i>alpina</i> , fuh 6/8, dunkellila | —45 |
| Saxifraga — Steinbrech | | (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 12) |
| Der unerbatene Gartenfreund gleitet nur zu leicht in den Erwerb gebrechlicher Steinbrecharten und wird für Jahre scheu. In Wirklichkeit enthält das Steinbrechreich denkbar zuverlässige Gartenkleinodien in Menge. Oft eng verwandt mit solchen, die kein festes Dauergut darstellen. | | |
| a) Moos- und Polstersteinbrech | | |
| 1784 | — <i>caespitosa</i> , P 5/6, weiß | —45 |
| 1787 | — <i>hybrida Blütentepich</i> , P 4/5, hellrosenrot | —35 |
| 1769 | — <i>magnifica</i> , P 4/5, großblumig, hellrosa | —55 |
| 1772 | — <i>splendens</i> , P 6, tiefrot | —60 |
| 1778 | — <i>hypnoides purpurea</i> , P 5, stumpfroter Sternchen auf dichtem Polster | —40 |
| 1779 | — <i>Kingi</i> , P 5, dichtes Moos in rotgrüner Tönung | —45 |
| 1786 | — <i>leptophylla</i> , P 6, lockeres Polster, reinweißer Spätblüher | —50 |
| b) krustiger und Groß-Rosettensteinbrech | | (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 12) |
| 1800 | — <i>Aizoon rosea</i> , P 6, rosa | —45 |
| 1804 | — <i>altissima</i> , P 6/7, langblättrige Rosette, weiß | —40 |
| 1757 | — <i>apiculata</i> , P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech | —55 |
| 1811 | — <i>crustata</i> , s. Neuheiten S. 3 | —60 |
| 1793 | — <i>cuneifolia</i> , P 5, weiße Blütenrispen über hellgrünem, lederartigem Laub | —50 |
| 1807 | — <i>Fortunei</i> , s. Neuheiten S. 3 | —80 |
| 1753 | — <i>Hostii</i> , P 6/7, mittelgroße Silberrosetten, weißblühend | —60 |
| 1802 | — <i>Kochii</i> , P 5/6, zierlichster Kalkrosettensteinbrech, weißblühend | —60 |
| 1803 | — <i>ligulata superba</i> , P 5, echter schmalblättriger Blaureif-Rosettensteinbrech mit hoher weißer Blütenrispe | —70 |
| 1798 | — <i>spatulifolia</i> , P 6, lichtsra, Schattenblüher | —45 |
| Scabiosa — Staudenscabiose | | |
| 1812 | — <i>caucasica</i> , knh 6 rem., zart hellblau mit rötlichen Staubfäden | —50 |
| 1815 | — <i>alba</i> , knh 6, rem., weiß | —50 |
| Scutellaria — Helmkraut | | (s. a. Bill. Ecke S. 13) |
| 1818 | — <i>alpina</i> , fuh 5/6, lila und rosa Drachenhauptblüten | —40 |
| Sedum — Fettblatt, Sonnenmoos | | (s. a. Billige Ecke Seite 13) |
| Ungezählte Aufgaben im Garten an trockenen Böschungen, Beeträndern, Natur- und Steingärten können nur mit den wichtigsten Sedumarten gelöst werden. Von der Dienstbereitschaft und Treue der mannigfachen Sedumarten geben nur jahrzehntelange Gartererlebnisse annähernde Begriffe. | | |

Sedum sind im großen Staudenbuche im Steingartenkapitel sehr eingehend behandelt.

| Sedum | | 1 Stück | Statice — Strandflieder (s. a. Billige Ecke 14) | | 1 Stück |
|-------|--|---------|--|------|---------|
| 1828 | a) Schlangemoosformen | | — dumosa, knh 7/10, weißsilberne Kugelstatice | —,40 | |
| | — altissimum , fuh 6/7, blaugrüne Tannenbäumchen, zitronengelb blühend | —,30 | 1945 — Limonium , knh 7/10, großblättriger blauer Strandflieder | —,45 | |
| 1829 | — Hartmanni splendens , P 6/7, hellblau-grün, gelbgrün blühend | —,30 | | | |
| 1824 | — nicaense , P 6/7, dunkelbraungrüne Ranken mit zitronengelben Blüten | —,25 | | | |
| 1823 | — pulchellum , s. Neuheiten S. 3 | —,40 | | | |
| 1825 | — rupestre , P 7, über silbergrauem Polster goldgelbe Blüten | —,30 | | | |
| 1836 | — sarmentosum , P 6/7, gelbblühendes Rankensedum | —,20 | | | |
| | b) Teppichsedum | | | | |
| 1835 | — ibericum , s. Billige Ecke S. 13 | | | | |
| 1839 | — ochroleucum hybridum , P 6/7, dunkelgelb mit roten Spelzen und feinem Resedaduft, wintergrün | —,35 | | | |
| 1846a | — oreganum , P 6/7, goldgelber Blüher mit dichtem Rosettenpolster | —,40 | | | |
| 1846b | — atropurpureum , P 6/7, dasselbe mit braunroter Belaubung | —,50 | | | |
| 1888 | — Selskianum , P 6/7, frischgrüner gelbblühender Schattenwacher | —,40 | | | |
| 1845a | — spatulatum atropurpureum , P 5/6, dunkelbraun-rotes Laub, darüber dunkelgelber Flor | —,50 | | | |
| 1745b | — spatulifolium , P 5/8, rotsilbernes Laub, kontrastiert mit goldgelben Blüten | —,50 | | | |
| 1831 | — spurium album , P 7, außerordentlich festes Teppichsedum | —,25 | | | |
| 1830 | — tenellum , P, fester grüner Teppich weil wenig blühend | —,30 | | | |
| | c) verschiedene Sedumformen | | | | |
| 1847 | — cyanum , P 7/8, Puppenstuben-Blauteppich | —,55 | | | |
| 1849 | — Ewersi nanum , P 8/9, rosafarbene Dolden über silberblauem Teppich | —,30 | | | |
| 1862 | — maximum purpureum , knh 7/8, braunviolette breite Blätter mit hellgelben Blüten | —,30 | | | |
| 1850 | — Sieboldi , fuh 9/10, blaugrün-rot gesäumtes rosafarbenes Oktobersedum | —,50 | | | |
| 1861 | — spectabile Brilliant , knh 7/8, karminrotes Scheibensedum | —,50 | | | |
| | Sempervivum — Steinrose | | | | |
| | a) großrosette (s. a. Billige Ecke S. 13) | | | | |
| 1878 | — blandum , P silberblaugrün | —,25 | | | |
| 1872 | — pyrenaicum , P, graugrünbraun | —,30 | | | |
| 1870 | — Wulfenianum , P, braunbereifte Rosetten | —,30 | | | |
| 1877 | — hybridum , P, Farben und Rosettengröße gemischt | —,20 | | | |
| | b) kleinrosette und Spinnwebsteinrosen (s. a. Billige Ecke 13) | | | | |
| 1891 | — Alpha , P, braunsilbern besponnen | —,40 | | | |
| 1887 | — arachnoideum , P, klein und dicht, sehr stark besponnen | —,40 | | | |
| 1882 | — arenarium , P, grünbraun | —,35 | | | |
| 1892 | — Beta , P, rotbraunsilbern besponnen | —,40 | | | |
| 1883 | — soboliferum , leichtgerötete Kugelrosetten | —,20 | | | |
| 1888 | — tomentosum , P, braunviolettgrün, weiß besponnen | —,40 | | | |
| | Senecio — s. Ligularia S. 7 und 11 | | | | |
| | Sidalcea — Kalifornische Malve | | | | |
| | (s. a. Billige Ecke S. 13 und Glückswinkel S. 12) | | | | |
| 1906 | — candida , hüh 7/8, reinweiß | —,50 | | | |
| 1903 | — hybrida Interlaken , hüh 6/9, lichtnelkenrot | —,50 | | | |
| 1902 | — Sussex Beauty , brh 7/8, leicht rosa duftige, graziose Rispe | —,60 | | | |
| | Silene — Schaumnelke (s. a. Glückswinkel S. 12) | | | | |
| 1909 | — alpestris , P 6, weiße nelkenähnliche Blüten | —,45 | | | |
| 1910 | — Schaffa , P 8/9, leuchtend altrosa | —,45 | | | |
| 1913 | — Sizyrinchium , s. Billige Ecke S. 13 | | | | |
| | Solidago — Goldraute (s. a. Billige Ecke S. 13) | | | | |
| | Die frühen und späten niedrigen, mittelhohen und hohen Goldrauten werden im Farbgarten, herbstlichen Steingarten, Schnittblumengarten unersetzbar gebraucht, sie spielen zwischen anderen Blumen eine Rolle der luftigen Auflösung und Formenergänzung, welche ihre neuere Vermannigfaltigung sehr begrüßen läßt. | | | | |
| 1917 | — hybrida Perkeo , knh 7/8, reingelber Goldrauten-zwerg | —,40 | | | |
| 1918 | — Spätgold , hüh 9/10, goldgelber Spätblüher | —,45 | | | |
| 1927 | — Shorti , umh 9/10, große spätblühende Königsgoldraute | —,35 | | | |
| 1924 | — praecox , mah 9, früher blühende Form mit Riesenrispen | —,30 | | | |
| | Spiraea — (s. a. Billige Ecke 13) | | | | |
| 1938 | — aruncus , mah 6/7, cremeweiße Duftspitzen | —,70 | | | |
| 1936 | — palmata rubra , hüh 6/7, tiefkarminrote Palmblattsprae | —,70 | | | |
| 1937 | — ulmaria fl. pl. , mah 7/8, weißgefüllte Mandelsprae | —,60 | | | |
| 1935 | — venusta magnifica , mah 7, amerikanische hellrosa Königssprae | —,70 | | | |
| | Stachys — Wollziest | | | | |
| 1941 | — lanata , knh 6/7, weißwollige Blätter und Stiele, hellblaue Lippenblüten | —,25 | | | |
| | Statice — Strandflieder (s. a. Billige Ecke 14) | | | | |
| 1946 | — dumosa , knh 7/10, weißsilberne Kugelstatice | —,40 | | | |
| 1945 | — Limonium , knh 7/10, großblättriger blauer Strandflieder | —,45 | | | |
| | Telekia — s. Billige Ecke 14 | | | | |
| | Teucrium — Gamander | | | | |
| 1953 | — chamaedrys , knh 6/9, wintergrüner Dauerblüher für Beeteinfassung, Rosa-Lippenblüten | —,30 | | | |
| | Thalictrum — Amstelraute | | | | |
| 1956 | — aquilegifolium , hüh 5, weiß und lila gemischt | —,55 | | | |
| | Thymus — Heidethymian | | | | |
| | s. a. Billige Ecke S. 14 und Glückswinkel S. 12) | | | | |
| 1969 | — serphyllum coccineum , P 6, Karmin-Thymian | —,40 | | | |
| 1963 | — — albus , Schneethymian , frischgrün, P 6 | —,30 | | | |
| 1966 | — villosus , P, Silberwollthymian | —,35 | | | |
| | Tradescantia — Dreimasterblume | | | | |
| 1976 | — Tradescantia virginica atrocoerulea , knh 5/9, tief-leuchtendblaue Dreimasterblume | —,20 | | | |
| 1975 | — — alba , knh 6/9, weiß mit lila Staubfäden | —,20 | | | |
| 1980 | — — I. C. Weguelin , knh 6/9, hellzoelinblau | —,60 | | | |
| 1981 | — — lilacina fl. pl. , knh 6 rem., hellblau gefüllt blühend | —,50 | | | |
| 1976 | — — rosea , knh 6/9, altrosafarben | —,20 | | | |
| 1979 | — — rubra splendens , knh 6 rem., tiefrot blühende Dreimasterblume | —,60 | | | |
| | Tricyrtis — s. Glückswinkel S. 12 | | | | |
| | Trientalis — Siebenstern | | | | |
| 1983 | — europaeus , gn 5/6, weiße Waldbodenblume | —,20 | | | |
| | Trifolium — Bluklee (s. a. Billige Ecke S. 14) | | | | |
| 1985 | — quadrifolium atropurpureum , P 5, vierblättriger schwarzroter Klee | —,35 | | | |
| | Tritoma — Fackellilie | | | | |
| 1991 | — aloides , knh 9/10, orange, herbstblühend | —,30 | | | |
| 1990 | — hybrida Expres , hüh 7/8, gelborange Fackellilie | —,45 | | | |
| 1992 | — uvaria grandiflora , hüh 7/8, sehr große gelbrote Kerzen | —,60 | | | |
| | Trollius — Goldranunkel | | | | |
| | (s. a. Glückswinkel S. 12) | | | | |
| 2007 | — europaeus hybridus , knh 4/6, hell bis dunkelgelb gemischt | —,65 | | | |
| 2006 | — — superbus , knh 5 rem., Elfenbeintroll | —,80 | | | |
| 1994 | — hybridus Earliest of All , knh 4/5, rem., hellgelb | —,70 | | | |
| 1997 | — — Excelsior , knh 4/5 rem., leuchtend orange | —,80 | | | |
| 1999 | — — Orange Globe , knh 5 rem., goldorange | —,80 | | | |
| | Tunica — | | | | |
| | s. Billige Ecke S. 14 und Glückswinkel S. 13 | | | | |
| | Valeriana — s. Billige Ecke S. 14 | | | | |
| | Verbascum — Edelkönigskerze | | | | |
| | (s. Billige Ecke S. 14 und Glückswinkel S. 12) | | | | |
| 2023 | — hybr. Caledonia , brh 6/7, bräunlich rosa | —,60 | | | |
| 2022 | — Cotswold Queen , brh 6/7, isabellbraun mit lila Staubfäden | —,60 | | | |
| 2026 | — nigrum , knh-hüh 6, gelbe Zwergkönigskerze | —,30 | | | |
| 2024 | — pannosum , mah 7/8, silberwollige Blattrosette goldgelbe Kerzen | —,55 | | | |
| 2029 | — Verbena paniculata , s. Billige Ecke S. 14 | | | | |
| | Veronica — Ehrenpreis | | | | |
| | (s. a. Billige Ecke S. 14 und Glückswinkel S. 12) | | | | |
| | Entfaltung frischen, reinen Blaes, auch an trockenen Plätzen ist besondere Kraft der Gattung Veronica. Der Anfänger greife gleich zu den erstaunlichsten Arten und Züchtungen, nämlich zu der lange blühenden, komischerweise noch seltenen Veronica armena, der Netzblattveronica mit schönen immergrünen Polstern und zu Veronica prostrata i. S., welche die mächtigsten Farben entfalten und auch sonst sehr gute, neue Eigenschaften haben. | | | | |
| | a) niedrige Formen | | | | |
| 2037 | — armena , P 4/6, blaue Netzblattveronica | —,35 | | | |
| 2033 | — prostrata alba , P 5/6, reinweißer Frühlingsehrenpreis | —,35 | | | |
| 2031 | — — coerulea , P 5/6, blauer Frühlingsehrenpreis | —,35 | | | |
| 2032 | — — pallida , P 5/6, blaßporzellanblauer Teppich-ehrenpreis | —,35 | | | |
| 2036 | — — rupestris , P 6/7, Enzian-Ehrenpreis | —,45 | | | |
| 2038 | — — saxatilis , P 6/7, tiefblauer Polsterehrenpreis | —,50 | | | |
| | b) höhere Formen | | | | |
| 2045 | — incana , fuh 6/7, silberblättriger dunkelblauer Kerzenehrenpreis | —,50 | | | |
| 2041 | — latifolia Shirley Blue , fuh 6, tiefdunkelblaue Veronica | —,60 | | | |
| 2046a | — spicata compacta , knh 6/8, niedrige Aehren-veronica | —,45 | | | |
| 2048 | — — alba , knh 6/9, seltene weiße Spitzährenveronica | —,45 | | | |
| 2049 | — — virginica , mah 8/9, hoher blauer amerikanischer Ehrenpreis | —,50 | | | |
| 2050 | — — alba , mah 8/9, weiße amerikanische Quirl-veronica | —,50 | | | |

| | | |
|-------|--|---------|
| | Vinca — Immergrün | 1 Stück |
| 2053 | — minor, fuh 4/5, hellblauer, immergrüner Frühlingsblüher | —30 |
| | Viola — Veilchen | |
| 2057 | — cornuta G. Wermig, gn 5 rem., hellila Hornveilchen | —40 |
| 2058 | — Hansa, gn 5 rem., reinblau mit weißem Auge | —45 |
| 2059 | — H. Woodgate, gn 5 rem., tieflila | —60 |
| 2078 | — cucullata grandiflora, gn 5/6, Pfingstveilchen | —40 |
| 2069 | — gracilis Juwel von Eisenach, P 5/6 rem., dunkelviolet mit kleinem, weißem Auge | —55 |
| | Viola odorata — echtes Veilchen | |
| 2076 | — alba, gn 4/5, echtes weißes Duftveilchen | —60 |
| 2077a | — Charlotte, gn 4/5 und 9/11, das Frühlingsveilchen, violett | —35 |
| 2077b | — Kaiserin Augusta Viktoria, eine Schwester vom vorigen, sehr großblumig, dunkelblau | —35 |
| | Waldsteinia — (s. a. Glückswinkel S. 12) | |
| 2081 | — geoides, fuh 5/6, goldgelber Schattenblüher | —45 |
| | Wulfenia — s. Billige Ecke S. 14 | |
| | Yucca — Palmilie | |
| 2087 | — filamentosa, hüh 6/7, hohe grünweiße Hängelocken über immergrünen Blattschöpfen | —90 |
| | Winterharte Schmuckgräser: | |
| | Warum immer Blumen mit Blumen verbinden, anstatt auch mit Gräsern und Blattgewächsen. Von vielen tausend Gräserarten gehören mehr als hundert in die Gärten. Das Gartengräserreich steckt voll unerwarteter Eigenschaften für Rabatten, Naturgärten, Steingärten, Ufergärten, Moor- und Strand- und Schnittblumengärten. (s. a. Billige Ecke S. 14 und Glückswinkel S. 12) | |
| 2097 | Arhenatherum bulbosum fol. var., knh, weißgrünes Knollenbandgras | —30 |
| 2101 | Avena candida, hüh, unerhört schöner Blaustrahl | —50 |
| 2104 | Carex maxima pendula, knh, frischwintergrüne Riesenwaldsegge | —30 |
| 2105 | — vulpina, knh, schöne Wiesensegge | —35 |
| 2114 | Elymus giganteus, hüh, Riesenstrandhafer | —60 |
| 2107 | Eulalia gracillima, mah, grazitöses Japangras | —70 |
| 2111a | Festuca alpina, P, Alpenschwingel | —40 |
| 2110 | — glauca, P, Blauschwingel | —40 |

| | | |
|-------|---|----------------|
| | Festuca glaucopallens, fuh, mattblauer Schopfschwingel | 1 Stück —40 |
| 2113 | Glyceria spectabilis fol. var., knh, weißgrün gestreiftes Schwadengras | —35 |
| 2121c | Juncus alpinus, knh-hüh, blaugrüne Gebirgsbinse | —40 |
| 2121b | — supinus, knh, wintergrüne Schmuckbinse | —35 |
| 2122 | Koeleria coerulea, knh, blaues Daunengras | —40 |
| 2115 | Luzula nivea, knh, Greisenmardel | —30 |
| 2123a | Miscanthus chinensis, mah, mannshohes chinesisches Schilf | —45 |
| 2123b | — sachariflora, mah, chinesisches Silbergras | —50 |

Gartenfarne

sind schon lange in Gärten verbreitet; aber selten in ihren schönsten und edelsten Sorten. Sie haben für Schatten ähnliche Aufgaben wie die Gräser, doch gibt es auch edle Schattengräser, die ihnen dabei helfen. Beide gehen unabsehbarer Gartenzukunft entgegen.

| | | |
|------|--|-----|
| 2126 | Aspidium angulare proliferum, fuh, elegante silbergraugrüne Filigranwedel | —70 |
| 2157 | — filix masculinum, hüh, wintergrüner robuster Schildfarn | —40 |
| 2165 | Osmunda regalis, hüh-brh, heimischer Königsfarn | —80 |
| 2136 | Scolopendrium officinarum, fuh, frischgrüne Hirschlunge | —60 |
| 2171 | Struthiopteris germanica, hüh, heimischer Becherfarn | —60 |

Seerosen

Ziffern in () zeigen die beste Wassertiefe an.

| | | |
|------|--|-----|
| 2195 | Nymphaea alba, reinweiße Seerosenwildform (120) | 2.— |
| 2202 | — Colosseana, elfenbeinrosa, duftend (70) | 7.— |
| 2196 | — Gladstoniana reinweiß großblumig (80) | 6.— |
| 2206 | — James Brydon, tiefrot (60) | 8.— |
| 2219 | — mariacea cromatella, gelb (50—70) | 5.— |
| 2213 | — Sioux, kupferfarben (30—50) | 8.— |
| 2225 | Nuphar luteum, gelbe Teichrose, Mommel (120) | 2.— |

Sumpf- und Wasserpflanzen

| | | |
|------|--|------|
| 2227 | Butomus umbellatus, rosafarbene Schwanenbinse | —40 |
| 2230 | Hippurus vulgaris, Wassertannenwedel | —30 |
| 2233 | Iris pseudacorus, gelbe Schwertlilie | —30 |
| 2236 | Lysichiton camtschatcense, gelbe Callablüten | 1.50 |
| 2237 | Menyanthes trifoliata, weißrosa Bitterklee | —40 |
| 2240 | Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut | —60 |

Glückswinkel für schnellen Zugriff

da begrenzte Vorräte.

Die Nachfrage nach neuen oder seltenen Pflanzen, die unsere zahlreichen Besucher hier in kleinerem Maße in Blüte gesehen haben, ist immerhin so häufig und nachhaltig, daß wir ihr ein kleines Ventil mit dieser Rubrik eröffnen.

| | | |
|-----|---|---------|
| | | 1 Stück |
| 11 | Achillea ageratifolia, P 5/6, niedrige, weiße Silbergarbe | —50 |
| 71 | Androsace carnea brigantica, P 5, weißer seltener Frühlingsmannsschild | —60 |
| 72 | — lactea, P 5/6, schneeweiß, stachelige Rosetten | —50 |
| 70 | — sempervivoides, P 5, sehr zierlich, rosa | —50 |
| 68 | — Watkinsi, P 5/6, rosa | —45 |
| 78 | Anemone pulsatilla, gn 4/5, violette Pelz- oder Küchenschelle | —50 |
| 79 | — vernalis, gn 4/5, weiße Frühlingsgebirgsschelle | —50 |
| 102 | Anthyllis montana, fuh 5/6, rosafarbener Bergwundklee | —50 |
| 138 | Asclepias tuberosa Vermillion, knh 7/9, neue brennendrot-orange Seidenblume | 1.50 |
| 143 | Asperula nitida, P 5/6 rem., zierliche rosa Polsterblumenstickerei | —50 |
| 150 | Aster alpinus albus giganteus, gn 5, weiße Riesenalpenaster | —60 |
| 148 | — Rex, gn 5, großblumig, blaßblau | —60 |
| 160 | — Friccarti Wunder von Siäffa, hüh 7/9, leuchtend blaue Sternblume | —80 |
| 253 | Astilbe hybrida crispa, fuh 6/7, rosa Rispen, krause Blätter | —60 |
| 311 | Astragalus cicer, fuh 6/8, kriechende Wickenakazie | —45 |
| 312 | — glycyphyllus, fuh 6/8, stärker wachsend als vorige | —45 |
| 509 | Codonopsis in den Arten: clematidea, sylvestris, tangshen, viridiflora und ovata, fuh-knh 6/8, interessante Formen chinesischer und tibetanischer Tigerglocken, elfenbein und blaßblaue Töne | —60 |
| 513 | Cortusa Mathioli, fuh 5/7, violette Herzblattglockenprimel | —50 |
| 623 | Dianthus anaticus, gn 6/7, rosa Wildnelke | —40 |
| 622 | — neglectus, P 5/6, leuchtend lachskarmin, sehr selten | —70 |

| | | |
|-------|---|---------|
| | | 1 Stück |
| 649 | Dodecatheon integrifolium, fuh 5/6, alpenveilchenähnliche rosa Götterblume | —70 |
| 656 | Draba, in den Arten: aicoides, alpina, bruniaefolia, Dedeana, glacialis, Haynaldi, lasiocarpa, olympica, repens, P 4/6, Alpenhungerblümchen in verschiedensten Tönungen, von weiß über elfenbein, cremegelb zu tief goldgelb | —50 |
| 667 | Dryas octopetala, P 5/6, wintergrüne Silberwurz mit weiß-gelben Anemonenblüten | —60 |
| 724 | Erigeron hybr. Asa Gray, fuh 6/7, sandbrauner Feinstrahl | —70 |
| 725 | — speciosus roseus, knh 6/7, altrosa | —60 |
| 712 | Erodium macradenum roseum, fuh 5/6, duftender Reiherschnabel, rosa mit dunkler Kehle | —60 |
| 743 | Euphorbia myrsinites, fuh 5/6, immergrüne Wolfsmilch mit spiraliger Blätterwalze | —80 |
| 817 | Gentiana acaulis, P 5/6, bekannter, blauer Polster-Trichterlockenenzian | —80 |
| 819 | — tibetica, knh 6/7, seltener Tibetenzian | —80 |
| 824 | Geranium subcaulescens, P 6/7, purpurner Kissenstorchschnabel | —60 |
| 868 | Hedraeanthus graminifolius, P 5/6, blaue Büschelglocken | —60 |
| 923 | Hemerocallis pumila, knh 6/7, hellgelb und braune Zwergtaglilie | —60 |
| 971 | Hieracium pilosella, P 6/7, zitronengelbes Habichtskraut | —45 |
| 977 | Hypericum Mooserianum, knh 6 rem., großer goldgelber Sonnenhartheu | —60 |
| 1107 | Iris ochroleuca sulphurea, brh 6/7, seltene schwefelgelbe Steppeniris | —70 |
| 1109 | — Wilsoni, brh 6/7, hellgelbe Himalaja-Schwertlilie | —60 |
| 1112 | Kirengeshoma palmata, hüh 6 rem., herzblättrige gelbe Wachsglocke | 1.— |
| 1895 | Ligularia clivorum Othello, echt, hüh 7/9, braunblättriger, orangegelber Lattichstern | —90 |
| 1203a | Linum flavum, fuh 6/7 rem., goldgelber Sommerlein | —60 |
| 1296 | Onopordon acaule, hüh 6/8, lila Silberdistel | —35 |
| 1298 | — bracteatum, mah 6/8, violette Silberdistel | —35 |
| 1297 | — tauricum, mah 6/8, große rosalia Silberdistel | —35 |

Beachten Sie bitte die in den Winternummern der Gartenschönheit 1930/31 gebrachten Erfahrungen über Gartenschmuckgräser.

| Glückswinkel (Fortsetzung) | | 1 Stück |
|----------------------------|---|---------|
| 1303 | <i>Onosma decipiens, helvetica, nana, stellulata</i> , fuh 6/7 rem., elfenbein-, ocker-, hell- und rahme-gelbe Goldtropfen, selten! | —80 |
| 1369 | <i>Papaver alpinum</i> , fuh 5/8, bunter Zwergalpenmohn | —60 |
| 1410 | <i>Phlox Douglasi hybrida</i> , P 6, zart lilarosa Teppich-phlox | —60 |
| 1411 | — <i>reptans</i> , P 4/5, altrosafarbener wandernder Kissenphlox | —50 |
| 1393 | <i>Pentstemon</i> in den Arten: <i>compactum, diffusum, tubiflorum, laevigatum, Gordoni splendens</i> und <i>venustum</i> , knh-hüh 6 rem., rosa, rotenrote, lila und blaue Staudenpentstemon | —50 |
| 1558 | <i>Polygonum amplexicaule superbum</i> , knh 7/10, dun- kelroter Blütenkerzenknötchen | —60 |
| 1570 | <i>Potentilla hybr. Tonque</i> , gn 6/7, rem., isabell- braunes Zwergfingerkraut | —70 |
| 1610 | <i>Pulmonaria paniculata</i> , knh 5/7, hellblauer Früh- lingsblautropfen | —70 |
| 1656 | <i>Primula Helenae magenta</i> , P 3/4, dunkelpurpur mit gelbem Auge | —70 |
| 1677 | — <i>denticulata atroviolacea</i> , fuh 4/5, dunkelviolette Ballprimel | —60 |
| 1678 | — <i>farinosa</i> , P 5/6, fliederfarbene Mehlprimel | —40 |
| 1654 | — <i>Helenae Purpurkissen</i> , P 4/5, dichtester purpur- ner Teppich | —50 |
| 1657 | — <i>hybr. Mac Gillavry</i> , gn 4/5, großblumige flieder- rosa Doldenprimel | —70 |
| 1659 | — <i>pruhoniana Arno von Oheimb, Gartenglück, Lebensfreude</i> , kn 4/5, rubinviolett und purpurne Hybriden feinsten Leuchtkraft | —60 |
| 1695 | — <i>sikkimensis</i> , fuh 6/7, gelbe Sommerglockenblüte | —60 |
| 1708 | <i>Ranunculus gramineus</i> , fuh 5/6, goldgelbe Schalen- ranunkel | —60 |
| 1714 | <i>Raoulia australis</i> , P., rostbrauner Silberteppich | —60 |
| 1719 | <i>Rodgersia tabularis</i> , hüh 7/8, weißblühendes Bronze- tafelblatt | —90 |
| 1793 | <i>Saxifraga Andrewsii</i> , gn 5/6, goldgrüner Rosetten- steinbrech | —45 |
| 1753 | — <i>Burseriana major</i> , P 4/5, seltener weißer Silber- polstersteinbrech | —70 |

| Saxifraga | | 1 Stück |
|----------------------|--|---------|
| 1752 | — <i>Burseriana minor</i> , P 4/5, weiße Zwergform der vorigen | 1.— |
| 1787 | — <i>cymosa</i> , gn 4/5, weißer Pyramidenmoosstein- brech | —60 |
| 1754 | — <i>Haagii</i> , P 4/5, goldgelber Vorfrühlingssteinbrech | —60 |
| 1771 | — <i>hybr. rosea superba</i> , P 4/5, edle blaßrosa Farbe | —40 |
| 1750 | — <i>Irwingi</i> , P 4, pfirsichrosafarbener Vorfrühlings- zwergsteinbrech | 1.25 |
| 1794 | — <i>lantoscana</i> , gn 5/6, weißer Rosettensteinbrech | —50 |
| 1751 | — <i>Rocheliana</i> , P 4/5, seltene weiße, frühe Art | 1.20 |
| 1788 | — <i>tenella</i> , P 6/7, späte weiße Art | —60 |
| 1908 | <i>Sidalcea hybr. Rosenknospe</i> , hüh 6/7 rem., dunkel- roteste der rotenroten Rosenmalven | 1.— |
| 1911 | <i>Silene alpestre fl. pl.</i> , P 5/6, weißgefüllte Schaum- nelke | —80 |
| 1970 | <i>Thymus citriodorus Silber Queen</i> , fuh 6/7 rem., weißbuntblättriger Zitronenduftstrauchthymian | —70 |
| 1981 | <i>Tricyrtis hirta</i> , hüh 8/10, weiß, rosa gefleckte Drei- höckerblume | —70 |
| 1981 | — <i>macropoda</i> , hüh 8/10, rosa, braungefleckte Drei- höckerblume | —70 |
| 2004 | <i>Trollius pumilus</i> , fuh 6/7, gelber transasiatischer Zwergtroll | —80 |
| 2010 | <i>Tunica saxifraga fl. pl.</i> , gn 6/7 rem., rosa gefüllt- blühende Felsennelke | —90 |
| 2027 | <i>Verbascum olympicum</i> , ümh 7/8, hellzitronengelbe Kandelaberkönigskerze | —50 |
| 2030 | <i>Veronica coerulea</i> , fuh 7/8, blauer, silberblättriger, wintergrüner Strauchehrenpreis | —80 |
| 2075 | <i>Viola odorata Czaritzka</i> , gn 4/5, großblumiges, rosen- rotes Frühlingsveilchen | —60 |
| 2082 | <i>Waldsteinia sibirica</i> , fuh 4/5, gelber, kriechender Schattenblüher | —60 |
| Schmuckgräser | | |
| 2105d | <i>Carex Buchananii</i> , knh, große Kupfersegge | —80 |
| 2105c | — <i>gracilis</i> , fuh, immergrüne Haarsegge | —60 |
| 2105e | — <i>paniculata</i> , fuh, große Rispensegge | —60 |
| 2105a | — <i>plantaginea</i> , fuh, große Wiesensegge | —60 |
| 2105b | — <i>punctata</i> , knh, Moorsegge | —50 |
| 2112 | <i>Festuca glacialis</i> , P, blaugrüner Gletscherschwengel | —50 |

Billige Ecke

Zur Betriebsvereinfachung haben wir einige ab- gelegene Pachtländereien aufgegeben. Um die Räumung zu beschleunigen und keinerlei Vorräte edler und bewährter Pflanzenarten zu gefährden, bieten wir dieselben zu Räumungspreisen an. Es handelt sich um starke, größtenteils sogar extra starke Pflanzen.

| | | 1 Stück |
|-----|--|---------|
| 31b | <i>Adenophora verticillata</i> , knh 6/7, lilablau- e Glockenblume | —20 |
| 91 | <i>Anemone japonica Lady Ardilaun</i> , hüh 9/10, weiße Japananemone | —20 |
| 80 | — <i>baldensis</i> , knh 6, violette Waldanemone | —20 |
| 100 | <i>Antennaria tomentosa</i> , P, silbernes Katzenpfötchen | —20 |
| 101 | <i>Athemis Kelway compacta</i> , knh-hüh 6 rem., gold- gelbe Kamillenmargarite | —20 |
| 103 | <i>Anthyllis vulneraria</i> , knh 6 rem., elfenbeinfarbener Wundklee | —20 |
| 220 | <i>Aster boltonia latissuama</i> , ümh 9/10, weißer Herbst- schleier | —20 |
| 227 | — <i>ericoides Erbkönig</i> , mah 8/9, weiß-blau | —20 |
| 228 | — <i>Golden Spray</i> , brh-h 9/10, weiß-gelb | —20 |
| 230 | — <i>multiflorus</i> , hüh 10/12, schneeweißer Spät- blüher | —20 |
| 235 | — <i>superbus</i> , hüh 10/11, weiße Herbstmyrte | —20 |
| 221 | — <i>hybr. Bennit</i> , hüh 9/10, rosalia | —20 |
| 205 | — <i>Blütendach</i> , brh 8/9, hellblau | —20 |
| 233 | — <i>Caterham Gem</i> , brh 9/10, helllila | —20 |
| 219 | — <i>Elta</i> , mah 9/10, großblumig, hellblau | —20 |
| 188 | — <i>Finale</i> , mah 10/11, dunkelrosalila, November- blüher | —20 |
| 211 | — <i>Freedom</i> , brh 8/9, blauviolett | —20 |
| 190 | — <i>Heather Glow</i> , brh 8/9, rotenrot | —20 |
| 195 | — <i>Herbstwunder</i> , hüh 8/9, schneeweiß | —20 |
| 183 | — <i>Highland Fairy</i> , brh 9, rosaweiß | —20 |
| 206 | — <i>Himmelskönigin</i> , brh 8/9, ultrablau | —20 |
| 213 | — <i>John Vaughan</i> , mah 9/10, lila | —20 |
| 191 | — <i>Lady Lloyd</i> , brh 9/10, frischrosa | —20 |
| 295 | — <i>Lill Fardell</i> , mah 9/10, frischrosa Krallen- aster | —20 |
| 156 | — <i>nanus compactus</i> , fuh 8/10, weiße Zwerg- kugelaster | —20 |
| 189 | — <i>Oktoberfrühling</i> , brh 10, leuchtendrosenrot | —20 |
| 217 | — <i>Prinzess of Collwall</i> , mah 9/10, lila halbge- füllt | —20 |
| 202 | — <i>punicus pulcherrimus</i> , mah 10/11, porzellan- weiß-lila | —20 |
| 234 | — <i>Raynor</i> , mah 9/10, hellrosa Krallenaster | —20 |
| 242 | — <i>hybr. Farbenmischung</i> , brh-mah 8/10 | —30 |
| 224 | — <i>virginicus</i> , mah 9/10, weiß | —20 |
| 275 | <i>Astilbe Arendsi Diamant</i> , hüh 6/7, schneeweiß | —30 |
| 297 | — <i>Frieda Klapp</i> , hüh 6/7, hellrosa | —30 |

| | | 1 Stück |
|------|---|---------|
| 296 | <i>Astilbe Arendsi Grete Püngel</i> , hüh 6/7, purpur | —30 |
| 282 | — <i>Kriemhilde</i> , hüh 6/7, leuchtend lachsrosa | —30 |
| 279 | — <i>Lachskönigin</i> , hüh 6/7, zart lachsrosa | —30 |
| 281 | — <i>Rosa Perle</i> , hüh 7, zart rahmrosa | —30 |
| 290 | — <i>Rubin</i> , hüh 7/8, rubinrot | —30 |
| 274 | — <i>Weiß Perle</i> , hüh 6/7, elfenbeinfarben | —30 |
| 307 | — <i>Davdi</i> , mah 7/9, hohe, violett-lila Wildastilbe | —30 |
| 287 | — <i>hybr. Mars</i> , hüh 6/7, dunkelrot, braunes Laub | —30 |
| 269 | — <i>jap. hybrida Deutschland</i> , knh 6/7, schneeweiß | —30 |
| 268 | — <i>Gerbe d'argent</i> , knh 6/7, gelblichweiß/rosa | —30 |
| 271 | — <i>Gladstone</i> , knh 6/7, milchweiß | —30 |
| 309 | — <i>Taquetti</i> , hüh 6/9, fliederlila Wildastilbe | —30 |
| 306 | — <i>Thunbergi Moerheimi</i> , brh 6/7, weiße Hängerispe | —30 |
| 1596 | <i>Brunella grandiflora</i> , P 6/7, dunkellilablau | —15 |
| 337 | <i>Bupthalmum salicifolium</i> , knh 6/7 rem., gelbe Som- mermargarite | —20 |
| 338 | — <i>Golden Beauty</i> , knh 6/7, rem., tief goldgelb. | —20 |
| 340 | <i>Calamintha obliqua</i> , knh, rem., lilafarbene Minze | —20 |
| 358 | <i>Campanula bononiensis</i> , fuh 6/7 rem., pallidblau | —20 |
| 330 | — <i>caespitosa</i> , knh 6, himmelblau | —20 |
| 373 | — <i>glomerata dahurica</i> , knh 6/7, violett | —20 |
| 379 | — <i>Leutweinii</i> , fuh 6/7, hellblau | —20 |
| 376 | — <i>lingulata</i> , fuh 6/7, blau | —20 |
| 381 | — <i>punctata</i> , fuh 6, weiß | —20 |
| 397 | — <i>pyramidalis</i> , knh-hüh 7, violett-lila | —20 |
| 398 | — <i>rapunculoides</i> , knh-hüh 7/9, purpurviolett | —20 |
| 404 | <i>Centaurea montana Kaiser Wilhelm</i> , knh 6/7 rem., tiefblaue Gartenkornblume | —20 |
| 407 | — <i>ruthenica</i> , knh-hüh 6/7, rem., Schwefelkornblume | —20 |
| 440 | <i>Chrysanthemum indicum Dr. Febbée</i> , knh-hüh 10, braunrote Knöpfechen | —20 |
| 445 | — <i>Mahnkes Rote</i> , knh 9/10, karminrot | —20 |
| 428 | — <i>Margarete Kießling</i> , knh 8/9, rosagelb | —20 |
| 481 | — <i>Market White</i> , knh-hüh 9/10, großblumig, weiß | —20 |
| 427 | — <i>Rosa Pompon</i> , knh-hüh 10, hell, reinrosa Knöpfechen | —20 |
| 443 | — <i>Schnee-Elfe</i> , knh-hüh 10, weiße Knöpfechen | —20 |
| 438 | — <i>Sonnenelfe</i> , knh-hüh 10, hellgelbe Knöpfechen | —20 |
| 501 | <i>Cimicifuga japonica</i> , brh 10, späte weiße Silber- kerze | —30 |
| 501 | — <i>racemosa</i> , brh 7/8, weiße Sommersilberkerze | —30 |
| 507a | <i>Cirsium pauciflorum</i> , hüh 6/7, lila Distel | —20 |
| 512 | <i>Coreopsis lanceolata</i> , knh-hüh 6, rem., goldgelbes Mädchenauge | —20 |
| 525 | <i>Crucianella stylosa</i> , fuh 5, rem., karminrosa Lab- kraut | —20 |
| 581 | <i>Delphinium hybr. Altkönig</i> , mah 6/7, leuchtendblau mit weiß | —35 |
| 574 | — <i>Arnold Böcklin</i> , brh 6/7, rem., leuchtend enzanblau | —35 |

| Delphinium (Billige Ecke Fortsetzung) | | 1 Stück |
|---------------------------------------|--|---------|
| 577 | — Berlichingen, brh 6/7, rem., tief dunkelblau | —,35 |
| 583 | — Capri, brh 6/7, rem., rein himmelblau | —,35 |
| 585 | — Corry, mah 6/7, dunkelblau, halb gefüllt | —,35 |
| 591 | — Ferdinand Fischer, mah 6/7, halbgefüllt, violettblau | —,35 |
| 585 | — Heemerik, brh 6/7, hellblau | —,35 |
| 584 | — Lohengrin, brh 6/7 rem., enzian m. weiß. Auge | —,35 |
| 587 | — Moerheimi, mah 6/7 rem., erstes weißes Delph. | —,35 |
| 620 | Dianthus arenarius, P 5/6, rosa Wildnelke | —,20 |
| 653a | — atrorubens, P 6, rote Wildnelke | —,20 |
| 618 | — caesus hybridus, P 5/6, weiße und rosa Gebirgsnelken gemischt | —,20 |
| 624a | — capitatus, knh 6/7 rem., karminrote Buschnelke | —,20 |
| 633 | — cruenius, knh 7, rem. brandrote Knäuelnelke | —,20 |
| 630 | — deltoides Brillant, P 6, rem., karminrote Heidenelke | —,20 |
| 624b | — Marschalli, P 5/6, rosa Bergnelke | —,20 |
| 624 | — Sequieri, knh 6/7, rem., weißkelchige rosa Buschnelke | —,20 |
| 625 | — spiculifolius hybr., P 5/6, weißrosa, gefranst | —,20 |
| 642 | Digitalis ambigua, hüh 5/6, blaßgelber Fingerhut | —,20 |
| 663 | Dracocephalus virg. compactus, brh 6/8, hellrosa, drachenkopfbliütige Etageerika | —,20 |
| 733 | Eryngium planum coeruleum, mah 6/8, blaue Edeldistel | —,20 |
| 738 | Eupatorium ageratoides, brh 8/9, reinweißer Silberdost | —,20 |
| 739 | — Fraseri, brh 9/10, reinweiß mit braunen Stielen | —,20 |
| 739 | Geranium grandiflorum, knh 6, rem. hellblau, rosa-gedarter Storchschnabel | —,20 |
| 839 | Geum coccineum hybridum, knh 6, rem., rote Bachnelkenwurzhybriden | —,20 |
| 855 | Gypsophila paniculata, hüh 6/7, einfaches, weißes Schleierkraut | —,20 |
| 851 | — sphaerocephala, hüh 6/7 rem., großblumiges lichtrosa Schleierkraut | —,20 |
| 877 | Helenium Hoopesi, knh-hüh 6/7, tief goldorange | —,20 |
| 887 | — autumnale rubrum superbum, ümh 9/10, rotbraun | —,20 |
| 878 | — Bigelowi aurantiacum, knh 6/7, frühestes reingelbe Sonnenbrat | —,20 |
| 881 | — hybr. Julisonne, hüh 7/8, braungelb m. dunkelbr. | —,20 |
| 880 | — Wesergold, hüh 7/8, hellgoldgelb m. leichtbraun | —,20 |
| 885 | — striatum Riverton Gem, mah 7/8, Goldackhelenium | —,20 |
| 904 | Helianthemum hybr. Attraction, fuh 5/6, rem., orange mit dunklem Auge | —,25 |
| 900 | — Chamois, fuh 5/6, rem., lachsrosa | —,25 |
| 898 | — Elfenbein, fuh 5/6, rem., elfenbeingelb-weiß | —,25 |
| 911 | Helianthus giganteus, ümh 8/10, schwefelgelbe Riesenstaudensonnenblume | —,25 |
| 913 | — tuberosus, ümh 8/10, goldgelbe Knollenstaudensonnenblume, die Knollen sind eßbar | —,25 |
| 914 | Helopsis scabra major, mah 6/8, orangegelbes Sonnenauge | —,25 |
| 943 | Hemerocallis fulva fl. pl., hüh 6/7, halbgefüllt, braunrot | —,25 |
| 927 | — hybr. Golden Dust, hüh 6, goldbraun | —,25 |
| 925 | — Orange Man, knh 5/6, tiefgelb mit braun | —,25 |
| 940 | — Maikönigin, hüh 5/6, rein goldgelb | —,25 |
| 928 | — Royal Sovereign, hüh 6/7, hellgelb mit braun | —,25 |
| 944 | — luteola, hüh 6/7, groß, ockergelb | —,25 |
| 941 | — ochroleuca, hüh 6/7, hellzitronengelb | —,25 |
| 944a | — Mischung aller Farben, knh-hüh 5/7 | —,25 |
| 963 | Heuchera americana, knh 5/6, hellrot | —,25 |
| 961 | — cylindrica, knh 5/6, rosarot | —,25 |
| 962 | — hispida, knh 5/6, zartrosa | —,25 |
| 967 | — macrantha, knh 5/6, braunrosa | —,25 |
| 969 | — rubescens, knh 5/6, rot | —,25 |
| 957 | — sanguinea Titania-Hybriden, knh 5/6, rosa Varianten | —,25 |
| 992 | Inula glandulosa, hüh 7, orangegelbe Fiederspirale | —,25 |
| 993 | — macrocephala, brh-mah, goldgelber Riesenalant | —,25 |
| 1027 | Iris, alle Sorten knh-hüh | —,20 |
| 1049 | — germanica Aegir, weiß und karminviolett | —,20 |
| 1031 | — Aurea, warmgelb | —,20 |
| 1031 | — Bele, elfenbeinlila | —,20 |
| 1028 | — Castor, porzellanblau | —,20 |
| 1065 | — Como, reinblau | —,20 |
| 1022 | — Darius, gelb mit lila | —,20 |
| 1017 | — Darwin, weiß, rosa geadert | —,20 |
| 1034 | — Dorothea, rotviolett | —,30 |
| 1077 | — Eldorado, braunliviolett | —,20 |
| 1055 | — florentina alba, weiß, früh | —,20 |
| 1051 | — Fro, gelbrotbraun | —,20 |
| 1025 | — Her Majesty, rosa | —,20 |
| 1039 | — Ilsen, violettbraun | —,20 |
| 1067 | — Juniata, hellblau | —,20 |
| 1059 | — Kitty Reuthe, weiß, violett geadert | —,20 |
| 1018 | — L'Innocence, weiß | —,20 |
| 1055 | — Mad. Chereau, weiß, blaugeadert | —,20 |
| 1030 | — Pullach, hell- und dunkelblau | —,20 |
| 1033 | — Purple King, dunkelpurpur | —,30 |
| 1062 | — Rheinnixe, weiß-violett | —,30 |
| 1021 | — Thora, weiß-blau | —,20 |
| 1014 | — interregna Frithjof, hell-dunkelblau | —,20 |
| 1012 | — Halfdan, rahmweiß | —,20 |
| 1013 | — Helge, teerosengelb | —,20 |
| 1105 | — ochroleuca lilacina, hellblau | —,20 |
| 1094 | — orientalis Snow Queen, cremeweiß | —,20 |

| Iris | | 1 Stück |
|-------|---|---------|
| 1087 | — sibirica Humboldt, wasserblau | —,20 |
| 1085 | — superba, stahlblau | —,20 |
| 1090 | — trigonocarpa, dunkelblau | —,20 |
| 1102 | — virginica, wasserblau | —,20 |
| 1126b | Leucanthemum praecox hybrida, knh 5/7, creme-weiße Marguerite | —,20 |
| 1131 | — maximum hybridum, knh-hüh 6/7, großblumig, spät, weiß | —,20 |
| 1897 | Ligularia Clivorum, knh-hüh 7/9, goldgelber Lattichstern | —,20 |
| 1202 | Linaria cymbalaria, P 5 rem., ideale Fugenstaude, violett mit gelblichem Schlund | —,20 |
| 1208 | Lobelia coerulea, knh 7/8, hellblaue Staudenlobelie | —,20 |
| 1210 | Lupinus polyphyllus, hüh 5/6, Staudenlupinen gemischt | —,20 |
| 1230 | Lysimachia longistachys, knh 6/8, weißer Aehrenblüher | —,20 |
| 1240 | Lythrum sal. Brightneß, hüh 6/8, rosenrot-Weiderich | —,20 |
| 1254 | Monarda didyma Kelmiana, brh 7/8, generalstabsrote Indianernessel | —,20 |
| 1258 | Mimulus luteus, knh 5/6 rem., gelbe Rachenblüten | —,20 |
| 1287 | Oenothera fruticosa, knh, 6/7, goldgelbe Nachtkerze | —,20 |
| 1289 | — speciosa, knh 5/6 rem., weißrosa Nachtkerze | —,20 |
| 1504 | Phlox, alle Sorten knh-hüh, 7/8 | —,30 |
| 1468 | — decussata Armada, violettrot | —,30 |
| 1467 | — Biedemeier, rosa mit weiß | —,30 |
| 1488 | — Europa, weiß mit karmin Auge | —,30 |
| 1485 | — Fliederpyramide, fliederfarben | —,30 |
| 1415 | — Frau Antonie Mercier, helllila mit weiß | —,30 |
| 1495 | — Fred Rafferti, lachsrot | —,30 |
| 1500 | — Frithjof, reinlila | —,30 |
| 1487 | — Giftmuel, rubinpurpur | —,30 |
| 1470 | — Hans Vollmöller, weiß mit lila | —,30 |
| 1480 | — Henry Gertz, weißrosa | —,30 |
| 1460 | — Malmaison, rosenrot | —,30 |
| 1483 | — Mittelstand, schneeweiß | —,30 |
| 1515 | — Mrs. E. Willmot, lilarsa | —,30 |
| 1482 | — Mrs. Scholten, lachsrot | —,30 |
| 1489 | — Rheinländer, lachsrosa | —,30 |
| 1520 | — Widar, dunkellila mit weiß | —,30 |
| 1437 | — Zukunif, rot | —,30 |
| 1493 | — maculata Alpha, altrosa | —,30 |
| 1569 | — Rosainde, tiefrosa | —,30 |
| 1568 | Potentilla chrysantha, gn 6/7, goldgelbes Fingerkraut | —,15 |
| 1677 | — recta, fuh 6/7, hellgelb | —,15 |
| 1664 | Primula frondosa, P 5, helllila Mehlprimel | —,30 |
| 1604 | — veris elanor, fuh 4/5, gelb, orange, weiß und rot gemischte Gartenprimel | —,15 |
| 1607 | Pulmonaria angustifolia rubra, fuh, 3/4, rotes Lungenkraut | —,15 |
| 1716 | — sacharata maculata, fuh, 4/5, weißgeflecktes Laub | —,15 |
| 1717 | Rheum undulatum, mah 6/7, rosa Zierrhabarber | —,15 |
| 1728 | — Emodi, mah, 6/7, rosenrot | —,15 |
| 1730 | Rudbeckia laciniata, ümh 7/8, Goldball, goldgelbe bekannte Staude | —,15 |
| 1733 | Rumex flexuosus, fuh 6/8, Kupferampfer | —,15 |
| 1739 | Sagina spuria, P 5/6, cremebliütiges Sternmoos | —,15 |
| 1730 | Salvia Sibthorpi, fuh 6/8, lila Salbei | —,20 |
| 1799 | — pratensis, knh 5/6, blauer Wiesensalbei | —,20 |
| 1783 | Saxifraga aizoon, P 6/7, Rosettensteinbrech mit krustigen Blättern und cremeweißen Blüten | —,20 |
| 1777 | — decipiens grandiflora, P 5, frischgrüner Moossteinbrech, weiß | —,20 |
| 1817 | — muscoides rosea, P 4/5, rosa Moossteinbrech | —,20 |
| 1840 | Scutellaria alba, gn 6/7, weißlila Helmkraut | —,20 |
| 1848 | Sedum Aizoon, P 6, tiefgelb | —,15 |
| 1863 | — Ewersi, P 7/8, altrosa Teppichsedum | —,15 |
| 1827 | — Fabarium, knh 8/9, lichtrosa | —,15 |
| 1835 | — Forsterianum, P 6/7, strohgelbes Schlangenmoos-sedum | —,15 |
| 1871 | — ibericum, P 6/7, idealer Rasenersatz, hellrosa | —,15 |
| 1869 | Sempervivum albidum, P, große weißgrüne Rosetten | —,15 |
| 1866 | — globiferum, P, grünlila Steinrose | —,15 |
| 1868 | — Lamottiae, P, rotgespitzte Rosetten | —,15 |
| 1867 | — Siebenburgianum, P, hellgrün | —,15 |
| 1881 | — tectorum, P, rotbraune Spitzen | —,15 |
| 1873 | — fimbriatum, P, rotgraue Rosetten | —,15 |
| 1889 | — Mettianum, P, grünrote Rosetten | —,15 |
| 1905 | — Webbium, P, silberrote, gut besponnene Rosetten reinrosa Blüten | —,20 |
| 1907 | Sidalcea californica hybrida, hüh 6/9, rosa und rote kalifornische Malven | —,20 |
| 1904 | — hybrida Rosy Gem, hüh 6/9, kirschrosa | —,20 |
| 1913 | — Scarlet Beauty, knh 6/9, tiefrot | —,20 |
| 1929 | Sisyrinchium anceps, fuh 5/6, Gräserbusch mit blauen Irisblüten | —,20 |
| 1925 | Solidago hybrida Goldelfe, brh 8/9, lichtgoldgelb | —,20 |
| 1928 | — Goldfontäne, mah 8/9, überreicher Goldorangeblüher | —,20 |
| 1919 | — Goldschleier, mah 9, lockerer goldgelber Schleier | —,20 |
| 1920 | — Goldstrahl, brh 8/9, goldene große breite Ruten | —,20 |
| 1923 | — Mimosa, brh 8, tiefgelb in neuer Rispenform | —,20 |
| 1922 | — Schwefelgeiser, mah 7/8, hell-schwefelgelbe Strudel | —,20 |
| 1922 | — Sonnenwedel, mah 8/9, reingelbe Ruten | —,20 |

Unsere gelben und goldbraunen Herbststaudenbestände blühen ab August-Oktober.

| | | 1 Stück |
|------|---|---------|
| 1926 | — — Sonnenwende, mah 8/9, leuchtendes Sonnengelb | —,20 |
| 1938 | <i>Spiraea palmata elegans</i> , brh 6/7, rosafarbene Palmenpiraea | —,20 |
| 1943 | <i>Statice incana</i> , fuh 6/7, silberlila Staudenstatice | —,20 |
| 1944 | — <i>latifolia</i> , knh 7/9, echter dunkellila Blauschleier | —,20 |
| 1942 | — <i>tatarica</i> , knh 6/7, lila grau | —,20 |
| 1952 | <i>Telekia speciosa</i> , mah 7/8, breite orangefelbe Blüten, große herzförmige Blätter | —,20 |
| 1965 | <i>Thymus lanuginosus</i> , P 6, grünwolliger Teppichthymian | —,20 |
| 1986 | <i>Trifolium repens atropurpureum</i> , P 5, schwarzlaubiger Blutklee | —,20 |
| 2009 | <i>Tunica saxifraga</i> , gn 6 rem., Felsennelke, hellrosa | —,20 |
| 2008 | — — <i>alba</i> , gn 6 rem., weiß | —,20 |
| 2018 | <i>Valeriana alliaræfolia</i> , hüh, lichtrosaweißer Baldrian | —,20 |
| 2025 | <i>Verbascom Wilsoni</i> , brh 6/7, gelbe Königskerze | —,20 |
| 2027 | — <i>phoeniceum</i> , hüh 5/7, lila und rosa Königskerze | —,20 |
| 2029 | <i>Verberna paniculata</i> , mah 6/8, violett-purpurne Staudenverbene | —,20 |
| 2046 | <i>Veronica spicata</i> , knh 6/7, blauer Sommerheidenpreis | —,20 |
| 2047 | — — <i>rosea Erica</i> , knh 7, tiefdunkelrosa Spitzenähren | —,20 |
| 2040 | — <i>latifolia Königsblau</i> , knh 6/7, leuchtend blau | —,20 |
| 2084 | <i>Wulfenia carinthiaca</i> , knh 6 rem., blaublühender Steingartenschattenblüher | —,20 |

Garten- und Schmuckgräser

| | | |
|-------|---|------|
| 2102 | <i>Briza media</i> , Zittergras | —,20 |
| 2103 | <i>Deschampsia caespitosa</i> , blaue Waldschmiele | —,20 |
| 2106 | <i>Brachypodium pinnatum</i> , grüne Fiederzwenke | —,20 |
| 2106h | — <i>sylvaticum</i> , Waldzwenke | —,20 |
| 2108a | <i>Elymus glaucus</i> , blauer Strandhafer | —,20 |
| 2117 | <i>Pestuca amethystina</i> , Amethystschwingel | —,20 |
| 2109 | — <i>Crinum Ursi</i> , grüner Bärenfellschwingel | —,20 |
| 2110d | — <i>glaucescens</i> , Pallenderschwingel | —,20 |
| 2110g | — <i>ovina</i> , Weidenschwingel | —,20 |
| 2110e | — <i>pumila</i> , Zwergschwingel | —,20 |
| 2110c | — <i>rubra arenaria</i> , Rosenschwingel | —,20 |
| 2110a | — <i>spadicea</i> , Schafschwingel | —,20 |
| 2110f | — <i>vallesiana</i> , Herdenschwingel | —,20 |
| 2110b | — <i>viridis</i> , Pekineserschwingel | —,20 |
| 2121a | <i>Juncus glaucus</i> , blaue Meerbinse | —,20 |
| 2122a | <i>Koeleria cristata</i> , meergrünes Schopfigras | —,20 |
| 2119 | <i>Phalaris arundinacea fol. var.</i> , weißgrünes Bandgras | —,20 |
| 2120 | — — <i>aurea var.</i> , gelbgeflamantes Bandgras | —,20 |

Steingarten- und Zwerggehölze

Kein Steingarten, in dem die Zwergnadelgehölze und andern Zwerggehölze fehlen dürfen. Durch sie wird erst ein Steingarten natürlich und glaubhaft. Sie sind die größten Beleber der kleinen Raumwirkung des Steingartens und aller maßstäblichen Reize, auch stellen sie allergeringsten Anspruch an Pflege und Behandlung. Ferner fällt ihnen die wichtige Vermittlungsrolle zwischen dem Steingarten und den größeren Gehölzen zu.

a) Zwerg-Nadelgehölze (Verkaufsgröße in Zentimetern) 1 Stück

| | | |
|------|---|------------|
| 2258 | <i>Chamaecyparis minima glauca</i> , blaugrüne Kugelyzypresse | 30 4.50 |
| 2253 | — <i>obtusata nana</i> , japanische Zwergfächerzypresse | 20-30 5.50 |
| 2254 | — — <i>pygmaea</i> , zwergigste Fächerzypresse | 20-30 5.— |
| 2263 | <i>Juniperus communis var. nana</i> , Zwerg-Heide- wacholder | 30-40 2.50 |
| 2271 | — <i>hibernica</i> , blaugrüner Säulenwacholder | 35-60 2.50 |
| | | 70-90 5.— |
| 2266 | — <i>Pfitzeriana</i> , breit ausladend, hellgrün | 30-50 3.50 |
| 2272 | — <i>Sabina</i> , aufstrebend, braungrün | 30-40 3.— |
| 2265 | — <i>tamariscifolia</i> , kompakter, hingestreckter Wuchs | 20-30 5.— |
| 2281 | <i>Picea excelsa Maxwelli</i> , Zwergrotfichte | 20-30 5.— |
| 2282 | — — <i>Ohlendorfi</i> , Zwergkegelfichte | 20-30 5.— |
| 2284 | — — <i>repens</i> , bodenauffliegend | 20-30 5.— |
| 2294 | <i>Pinus montana mughus</i> , Latschenkiefer | 30-40 2.25 |
| | | 50-60 3.50 |
| 2293 | — <i>mughus Gnom</i> , kleinster Kiefernzweig | 20-30 6.50 |
| 2302 | <i>Thuja occidentalis recurva nana</i> , Zwerglebensbaum | 20-30 5.— |

b) Zwerg-Laubgehölze

| | | |
|------|---|------------|
| 3321 | <i>Acer polymorphum atropurpureum</i> , japanischer Blut- ahorn | 60-75 6.— |
| 2328 | <i>Andromeda floribunda</i> , Rosmarienhede | 30-40 4.— |
| 2331 | <i>Azalea amoena</i> , leuchtend karmisrot | 25-40 4.50 |
| 2333 | — <i>japonica Maxwelli</i> , rote Zwergazalee | 25-30 5.— |
| 2310 | — <i>ledifolia alba</i> , weiß, großblumig | 30-40 5.— |
| 2335 | — <i>malvatica</i> , zartlila, riesenblumig | 30-40 5.— |
| 2340 | <i>Berberis buxifolia nana</i> , niedrige, wintergrüne Kugelberberitze | 20-30 —,60 |
| 2343 | — <i>stenophylla</i> , dunkelgrüne Blätter, gelbe Hänge- glöckchen | 60-80 3.20 |
| 2339 | — <i>Thunbergi atropurpurea</i> , rotblättrig, gelbe Blü- ten, schöne Herbstfärbung | 40-60 1.50 |
| 2349 | <i>Cotoneaster horizontalis</i> , fächerartig verzweigte Felsenmispel mit roten Früchten | 20-40 1.20 |
| | | 40-60 1.50 |

Zwerggehölze

| | | 1 Stück |
|-------|--|------------------|
| 2350 | <i>Cotoneaster praecox Nan Shan</i> , chinesische großBee- rige Zwergfelsenmispel | 40-60 2.— |
| 2355 | <i>Cytisus Kewensis</i> , Zwergelfenbeiginster, Topfpflanzen | 2.— |
| 2358 | — <i>praecox</i> , hoher Elfenbeiginster | Topfpflanzen 2.— |
| 2372 | <i>Daphne mezereum</i> , lilarosa, Vorfrühlingsseidelbast, stark duftend | 40-60 3.50 |
| 2378 | <i>Evonymus radicans</i> , immergrüne Kriechspindel | —,75 |
| 2379 | — — <i>fol. var.</i> , weißbunte Form | —,75 |
| 2396 | <i>Hedera conglomerata</i> , monstroser Zwergfeu | —,75 |
| 2399 | <i>Kalmia latifolia</i> , rosa Lorbeerrose | 30-40 5.— |
| 2405 | <i>Lonicera nitida</i> , halbwintergrünes Myrtengeisblatt | 30-50 —,75 |
| 2408 | <i>Magnolia stellata</i> , japanische weiße Sternmagnolie | 50-70 7.50 |
| | | 25-40 —,80 |
| 2416 | <i>Potentilla Farreri</i> , gelber Zwergfingerstrauch | 25-40 1.— |
| 1418a | — <i>Veitchi</i> , reinweiß | 25-40 1.— |
| 1418b | — <i>Friedrichseni</i> , hellrahmgelb | 25-40 1.— |
| 2433 | <i>Rhododendron hirsutum</i> , hellrosa Almrausch | 30-40 5.— |
| 2425 | — <i>praecox</i> , lilarosa, Vorfrühlingsalpenrose | 30-50 5.— |
| 2451 | <i>Viburnum Carlesi</i> , Vorfrühlings-schneeball, rosa-weiß, stark duftend | 30-50 4.— |

Schlingpflanzen

Durch neuerliche Gepflogenheit, Zäune mit leichten Mitteln weit zu überhöhen durch Benutzung von lockeren Großsträuchern und viele andere Dinge, ist die Verwendungsfähigkeit edler Schlinggewächse in Gärten sehr viel reicher geworden. Auch die überblühenden Kletterrosen haben hier ganz neue Anregungen und Erleichterungen gebracht. Schlinggewächse können eine sehr eingreifende Wirkung haben. Dinge, die sonst im Garten starr nebeneinanderstehen, in malerische Wechselwirkung untereinander und mit der Umgebung zu bringen. Der herrliche neue Lebensstoff einschließlich der unerhörtesten neueren Kletterrosen wartet noch auf seine Ausschöpfung; diese steht erst in ihren Anfängen.

| | | 1 Stück |
|------|---|--------------|
| 2463 | <i>Ampelopsis Veitchi</i> , Efeuwein, sehr gute Herbst- färbung | —,80 |
| 2461 | — — <i>robusta</i> , großblättrig | 1.— |
| 2467 | <i>Aristolochia Siphon</i> , rundblättrige Pfeifenwinde mit braunen Saxophonblüten | 3.— |
| 2472 | <i>Celastrus orbiculatus</i> , starker Schlinger mit schöner Herbstfärbung und herrlichem Beeren-schmucke | 1.20 |
| 2483 | <i>Clematis integrifolia Durandi</i> , tiefdunkelblau | 2.25 |
| 2479 | — <i>montana perfecta</i> , große Mengen weißrosa Blüten | 2.— |
| 2480 | — — <i>rubens</i> , kräftigrosa | 2.— |
| 2475 | — <i>paniculata</i> , reinweiße Oktoberclematis | 2.— |
| 2474 | — <i>vitalba</i> , weißblühende, deutsche Waldrebe | 1.— |
| 2495 | — <i>hybrida Jackmanni superba</i> , bekannteste dunkel- blaue Waldrebenzüchtung | 2.— |
| 2496 | — — Nordstern, lavendelblau m. weißen Staubfäden | 2.— |
| 2510 | — — <i>Ville de Lyon</i> , stumpfrot | 2.— |
| 2506 | — — Zauberstern, flüderrosa | 2.— |
| 2524 | <i>Glyzine s. Wistaria</i> <i>Jasminum nudiflorum</i> , chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten mit hellgelben Blüten während des Winters, soweit es nicht klirrender Frost verhindert | 1.25 2.50 |
| 2532 | <i>Lonicera belgica</i> , gelbes Gaißblatt | 2.50 |
| 2531 | — <i>caprifolium praecox</i> , duftendes frühes gelbweißes Gaißblatt | 1.80 |
| 2538 | — <i>Henryi</i> , wintergrünes, langspitziges Laub | 1.25 |
| 2537 | — <i>sempervirens</i> , wintergrün, blaubeerig | 1.25 |
| 2542 | <i>Polygonum Auberti</i> , Schlingknöcherl, leistet Un- glaubliches schon im ersten Jahr und blüht von Juli bis September in langen weißrosa Trauben (sogenannter Klettermaxe) | 1.50 |
| 2545 | <i>Vitis odoratissima</i> , gelbgrüner, wohlriechender Re- sedawein | 2.— |
| 2521 | <i>Wistaria chinensis</i> , Glycine, sehr hochgehender Schlinger mit großen, blaulila Blütentrauben | 4.— |

Rosen

Neuheiten haben eigene Preisauszeichnung!
Preise für alle Rosen Gruppe 1 pro Stück —,45

| | | |
|---|---|------|
| 2 | „ | —,55 |
| 3 | „ | —,60 |
| 4 | „ | —,80 |
| 5 | „ | —,90 |

Rosenhochstämme, 75—100 cm 1.75, 100—120 cm 2.—,
120—140 cm 2.40

Trauerrosen, 140—160 cm 4.50, über 160 cm 5.50

1. Schlingrosen

Neuere Entwicklung der Rankrosen aus deren fast unabsehbaren Reiche wir nur die unerhörtesten Kleinodien anbieten, gleichgültig ob es jüngere oder ältere Sorten sind, verbindet immer häufiger Schönheit der großblumigen Rosen mit wiederholtem Blühen und sicherte der Verwendung viele Plätze und Möglichkeiten, die ihr früher verschlossen waren.

| | | |
|------|--|---------------|
| 2551 | <i>American Pillar</i> , kräftig rosa, weiße Mitte, gesun- das Laub | Preisgruppe 2 |
|------|--|---------------|

| Schlingrosen | | Preisgruppe |
|---|--|-------------|
| 2570 | Chaplins Pink Climber, leuchtend rosa | 2 |
| 2626 | Climbing Mme. Herriot, lachsorange mit gelbrosa | 2 |
| 2578 | Dorothy Perkins, reinrosa, dichtgefüllt, spät | 2 |
| 2637 | Gneisenau, duftend, schneeweiß, spät | 2 |
| 2571 | Henry Linger, hellorangerfarbig, gelbrötlich schattiert | 3 |
| 2552 | Hiawatha, hellrot, weiße Mitte, einfachblühend | 2 |
| 2592 | Excellenz Kuntze, hellgelb, duftend, stark rem. | 2 |
| 2588 | Excelsa, blutrot, mehlaufrei | 2 |
| 2614 | Fragezeichen, kräftig lilarsa | 2 |
| 2630 | Le Réve, tief gelb | 2 |
| 2609 | Mary Wallace, silberrosa, großdoldig, rem. | 2 |
| 2573 | Milano, kapuzinerbraunrot auf gelbem Grund | 2 |
| 2612 | New Dawn, weißrosa, sehr stark zum Herbst rem., winterhart und mehlaufest pro Stück | 3.— |
| 2628 | Pauls Scarlet Climber, leuchtend scharlach | 5 |
| 2577 | Primevere, beste gelbe Schlingrose | 2 |
| 2579 | Red Explorer, scharlachrot, schwärzlich schattiert, bis November remontierend | 3 |
| 2579 | Schneeflocke, schneeweiß | 2 |
| 2625 | Souvenir de Claudius Denoyel, duftend, tiefsammetdunkelrot, mehlaufrei, rem. | 3 |
| 2613 | Tausendschön, hellrosa Reichblüher | 2 |
| 2569 | White Dorothy, schneeweiß, dichtgefüllt, spät | 2 |
| 2. Parkstrauchrosen | | |
| auch Nordlandrosen genannt. Winterhart bis in die Fingerspitzen. Die gesamte Steigerung der Gartenschönheit veranlaßt auch auf diesem Gebiete viele Streichungen durch scharfe Auswahl des allerältesten, neuesten und älteren Stoffes. So kommt jetzt auf diesem wenig bekannten Rosengebiet eine Sammlung durchschlagender Schönheiten zustande, die zum Grundinventar schöner Gärten gehören sollte. | | |
| 2761 | Rosa alba Maidenblush, hellrosa | 2 |
| 2762 | — centifolia major, altmodisch gefüllt, duftend, rosa | 2 |
| 2753 | — Hugonis, gelbe Frühlingsrose | 3 |
| 2794 | — hybrida, Geschwinds Nordlandrose, zinnoberrosa | 4 |
| 2754 | — lutea bicolor, einfach, innen braunrot, außen gelb | 2 |
| 2789 | — Parkfeuer, zinnoberrot, einfach | 2 |
| 2772 | — Rustica, gefüllt, reingelb, rot schattiert, duftend | 3 |
| 2793 | — Moyesi, einfach braunrot, rote Früchte | 3 |
| 2780 | — rubiginosa, schottische Apfelrose, rosa | 1 |
| 2774 | — rugosa Agnes, hellgelb, duftend, vollgefüllt | 2 |
| 2811 | — Bergers Erfolg, einfach, hellrosenrot, überreich, rem. | 2 |
| 2792 | — Carmen, blutrot, rem. | 2 |
| 2774 | — C. F. Meyer, frischsilberrosa, gefüllt, duftend, rem. | 2 |
| 2810 | — Stern von Prag, sammetartig schwarzrot, duftend | 3 |
| 3. Polyanthosen | | |
| 2685 | Else Poulsen, halbgefüllt, hellachsrosa, großblumig | 1 |
| 2684 | Eva Teschendorf, reinweiß, großblumig | 1 |
| 2680 | Feuerschein, leuchtendes Rot, nicht verblauend | 3 |
| 2689 | Frau Dr. Erreth, gelbe Gruß an Aachen | 1 |
| 2688 | Gruß an Aachen, weiß bis cremerosa, großblumig | 1 |
| 2675 | I. F. Müller, leuchtendscharlach, nicht verblauend | 1 |
| 2681 | Johanna Tantau, vollgefüllt, frischrosa, neue Edelpolyantha | 2 |
| 2662 | Katharine Zeimet, starkgefüllt, reinweiß, kleinblumig | 1 |
| 2686 | Sonnenschein, rötlich nankinggelb, mit hellgelb und orangegebläuer Schattierung, duftend | 3 |
| 4. Garten-Edelrosen | | |
| 2746 | Katharine Kordes, rubinrote erstklassige Neuheit | 4 |
| 2747 | Charles P. Kilham, orangerot mit scharlach | 2 |
| 2708 | Dame Edith Helen, frisch altsilberrosa | 1 |
| 2712 | Etoile de Hollande, leuchtend blutrot | 1 |
| 2702 | Florex, pfirsichblütenrosa | 2 |
| 2696 | Frau Karl Druschki, schneeweiß | 1 |
| 2720 | Hadley Rose, tief dunkelrot | 1 |
| 2741 | Luise Katharine Breslau, isabellkupfern | 1 |
| 2723 | Max Krause, rötliches Orangegebl, beste Sorte dieser Farbe, Neuheit | 5 |
| 2724 | Mevrouw G. A. van Rossem, orangegebl, aprikosen- und bronzefarben | 1 |
| 2704 | Mme. Caroline Testout, altrosa | 1 |
| 2740 | Pius XI., hellgelb | 1 |
| 2706 | Souvenir de H. A. Verschuren, hellgold-elfenbein | 1 |
| 2637 | Ville de Paris, goldgelb | 1 |

Dahlien

| | | | |
|----------------------------|------|--------------------|------|
| Preise: Gruppe 1 pro Stück | —,30 | Gruppe 4 pro Stück | —,60 |
| „ 2 „ „ | —,40 | „ 5 „ „ | —,70 |
| „ 3 „ „ | —,50 | „ 6 „ „ | —,90 |

Der Gang unserer Beziehung zur neuen Entfaltung des Dahlienwesens ist bei intensivem Umblick über alle Neuerscheinungen der, daß wir immer mehr Sorten nicht erst nach mehrjähriger begeisterter Beobachtung schon gleich von Anfang an abzulehnen beginnen, aber den außerordentlichsten in jeder Weise standhaltenden Züchtungen nicht nur eine viel höhere

Dahlien

Schätzung zuwenden als je früher in Zeiten weniger scharfsichtiger Kritik, sondern sie auch bedeutend vielseitiger und erfindungsreicher in Garten, Park, öffentlicher Anlage und Blumenschmuck verwenden.

| | Preis-Gruppe |
|---|--------------|
| a) einfachblühende | |
| 2845 Camille Franchon, karminviolett | 1 |
| 2893 Congo Belge, halbgefüllte braunrote Lucifer | 3 |
| 2834 Deutscher Sieg, gelbblühende Lucifer | 2 |
| 2824 Fanal, scharlachrot | 2 |
| 2838 Frau Dr. Nebeltau, reinweiß | 3 |
| 2828 Lola, schwarzrot, | 1 |
| 2831 Lucifer, dunkles Laub, leuchtend rote Blumen | 3 |
| b) Mignondahlien | |
| 2850 Butterfly, hellgelb | 2 |
| 2849 Coltness Gem, scharlach | 2 |
| 2851 Lady Aileen, karminrosa mit dunklem Mittelring | 3 |
| 2848 l'Innocence, weiß | 2 |
| 2852 Orange-Vogel, leuchtend orange | 3 |
| 2853 Orange Tjelg, hellockerorange | 3 |
| 2854 Prince Henry, bernsteingolden | 3 |
| c) Halskrausendahlien | |
| 2856 Maria Stuart, violett mit weiß | 3 |
| 2858 Präludium, hellrot, gelb, weiß | 3 |
| d) Schmuck- und Riesenschmuckdahlien | |
| 2839 Carlees Red Emperor, blutroter Riese | 4 |
| 2882 Clown, mennigerot mit weiß | 1 |
| 2909 Daga, elfenbeinfarben | 3 |
| 2870 Dr. E. Heinkel, bernsteingold | 4 |
| 2934 Elite Glory, blutrot | 4 |
| 2949 Essen, orange | 5 |
| 2956 Faschingsfee, weiß und goldbraun | 3 |
| 2897 Frau Ida Mansfeld, zitronengelb | 3 |
| 2916 Frau Lotte Heitmann, lachsrosa | 4 |
| 2965 Frau Oberbürgermeister Bracht, hellgelb | 4 |
| 2892 Goldene Sonne, goldgelb | 3 |
| 2930 Graf Schwerin, reinlila mit weiß | 2 |
| 2931 Hera, helllila | 2 |
| 2941 Islam Patrol, braunrot mit gelb | 2 |
| 2987 Jugendpracht, gelb mit rosa | 3 |
| 2925 König Harold, sammetschwarzrot | 5 |
| 2935 Mabel Lawrence, blutrot | 6 |
| 2869 Meisterstück, fliederfarben | 1 |
| 2938 Mevr. Ballego, tiefblutrot | 2 |
| 2964 Partenkirchen, hellgelb | 3 |
| 2924 Präsident Roß, tief violett-purpur | 3 |
| 2942 Rapallo, braungelb | 3 |
| 2933 Remembrance, lavendellila | 1 |
| 2871 Sonne im Herzen, rot, gold durchleuchtet | 1 |
| 2962 Spotlight, reingelb | 3 |
| 2943 Verheißung, scharlach | 3 |
| 2922 Violetta, violett | 2 |
| 2947 Willkommen, stumpfrot mit gelbem Stern | 2 |
| 2872 Zauberin, bezauberndes liches Gelb | 2 |
| 2888 Zigarette, hellrot mit weiß | 4 |
| 2917 Jersey Beauty, lachsfarben | 5 |
| e) Zwerghybriddahlien | |
| 2979 Blitzmädel, scharlach | 3 |
| 2978 Sonnenlicht, bernsteingolden | 2 |
| 2980 Strahlenmeer, elfenbeinweiß | 3 |
| f) Seerosen-Dahlien | |
| 2873 Aureola, leuchtend bernstein | 1 |
| 2987 Frau Nina Biagiosch, lachsrosa mit gelb | 4 |
| 2988 Goldrose, frischrosa | 3 |
| 2984 Kitty Dunlop, weinrot mit violett | 5 |
| 2983 Schönes Farbenkönigin, rubinrot | 1 |
| g) große Balldahlien | |
| 2991 Aida, schwarzpurpurrot | 3 |
| 3012 Diplomat, samtig schwarzrot | 3 |
| 2990 Feuerkugel, scharlach | 3 |
| 2995 Glanzstar, violett purpur | 1 |
| 2993 Idol, reinweiß | 3 |
| 2992 Kokarde, orange | 4 |
| 2954 Königstiger, hellrot mit weiß | 3 |
| 2982 W. W. Rawson, weiß mit lila | 1 |
| h) kleine Balldahlien (Pompon) | |
| 3008 Bordeaux, violett-lila | 2 |
| 2997 Chamoisröschen, weiß-lachsrosa | 3 |
| 3011 Edler Mohr, fast schwarz | 1 |
| 3002 Fashion, goldorange | 3 |
| 3013 Funke, leuchtend scharlach | 3 |
| 3001 Herbstzeitlose, weiß-helllila | 3 |
| 3018 Jonkheer van Citters, rotbraungelb | 2 |
| 3021 Kurt, hellzitronengelb | 2 |
| 3015 Little Mary, schwarzrot | 3 |
| 3012 Magda, glühendscharlach | 2 |
| 3016 Mohrenkind, schwarz-samtrot | 2 |
| 3022 Pure Love, reinfliederlila | 1 |
| 2996 Reinlachs, lachsfarbig rosa | 3 |
| 3024 Ruby, leuchtendrubin | 1 |
| 3017 Spinell, dunkelorange | 3 |
| 2998 Stolze von Berlin, silberrosa | 2 |
| 3027 White Aster, reinweiß | 2 |

Vielseitige Orientierung für den Gartenumgang mit Dahlien bringt das „Dahlienbuch“ von Foerster-Schneider.

Gladiolen

Wir bieten hier eine Auswahl der allerwichtigsten Fortschrittsleistungen an. Die unglaubliche Gartenfreudigkeit und freigebige Vermehrbarkeit dieser Knollenstaude führt dahin, daß alljährlich riesige Quantitäten zu lächerlichen Unterpreisen auf den Markt geworfen werden. Auch wir wären dazu in der Lage. Da der Mensch aber kein Quantitäts- sondern Qualitätswesen ist, bleiben wir lieber bei der Verbreitung der allerhöchsten neueren Gladiolenqualitäten. Keine Fantasie ahnt den Schönheitsweg, den die erhabensten deutschen Gladiolenzüchtungen unserer Tage jetzt gegangen sind und ebenso wenig den Rang heutiger Idealmischungen nach Hauptfarben.

Pompondahlien

| | Netto |
|--|-------|
| 25 Gladiolen, großfleckige Hybriden, gemischt | 4.50 |
| 25 „ „ blaue und violette Töne, gemischt | 6.25 |
| 25 „ „ gelbe Töne, gemischt | 4.75 |
| 25 „ „ rosa und lachsfarbene Töne, gemischt | 4.75 |
| 25 „ „ orange Töne, gemischt | 6.25 |
| 25 „ „ hell- und dunkelrote Töne, gemischt | 4.75 |
| 25 „ „ weiße und cremefarbene Töne, gemischt | 4.75 |
| 25 „ „ Mischung aller Farben, Arten und Sorten | 2.25 |

Auf spezielle Sortenwünsche hin senden wir gern Angebote von edelsten Namensorten.

Zier- und Gartensträucher

(s. a. unter Zwerggehölze S. 14)

Wir bieten hier nur bestbewährte und mit Recht überall gefeierte Arten und Sorten in garantiert echter, schöner, wüchsiger, gut bewurzelter und vollbuschiger Ware an. Für Hochstämme bitten wir bei Bedarf Sonderangebot einzuholen.

Es bedeuten: n bis 150 cm
mh 150—200 cm
h über 200 cm hochwerdend

Acer — Ahorn

| | 1 Stück |
|---|---------|
| 3701 — ginnala, h, strauchiger Scharlachahorn | —75 |
| 3703 — laetum, h, leuchtender Herbstgoldahorn | —75 |
| 3705 — Schwedleri, h, großer Bluthorn | 1.— |

Amelanchier — Felsenbirne

| | |
|---|-----|
| 3707 — canadensis, h 4/5, überreichblühende, frühe weiße Frühlingsfelsenbirne | 1.— |
|---|-----|

Amygdalus — Zierpfirsich

| | |
|--|------|
| 3709 — persica rubrifolia, mh-h 4/5, blutblättriger Rosenpfirsich, rote Frucht | 1.60 |
|--|------|

Azalea — Farbenazaleen

| | |
|---|------------------------------|
| 2308 — mollis, in bewährten Farbensorten, rot, dunkelrot orange, rosa, gelb | 40—50 cm 5.— 50—60 cm 6.— |
|---|------------------------------|

2309 — pontica, dasselbe

Berberis — Sauerdorn

| | |
|--|-----|
| 3711 — vulgaris atropurpurea, m-mh 5/6, große Blutterberitze mit gelben Blüten | —50 |
|--|-----|

Buddleia — Fliederseer

| | |
|---|-----|
| 3713 — variabilis magnifica, mh-h 8 rem., fliederfarben | —60 |
|---|-----|

Cornus — Hartriegel

| | |
|---|-----|
| 3715 — mascula, h 3/5, hellgelb | —50 |
| 3717 — sibirica, n-mh, Scharlachrinden-Hartriegel | —60 |

Corylus — Haselnuss

| | |
|--|------|
| 3720 — avellana atropurpurea, h 2/3, große Bluthasel | 1.60 |
|--|------|

Cotoneaster — Felsenmispel

| | |
|--|-----|
| 3723 — Dielsiana, n-mh, Scharlachbeerenschmuck | —60 |
|--|-----|

Crataegus — Dorn

| | |
|---|-----|
| 3726 — Farreri, h, schöner krebserroter Dornbusch | 1.— |
|---|-----|

Cydonia — Quitte

| | |
|--|-----|
| 3729 — japonica, feuerrote Japanquitte, n-mh 4/5 | —50 |
|--|-----|

Deutzia — Deutzie

| | |
|--|-----|
| 3731 — magnifica, mh-h 5/6, große gefüllte weiße Nelkendeutzie | —60 |
|--|-----|

Elaeagnus — Oelweide

| | |
|--|-----|
| 3734 — argentea, mh-h 6, silbergraulaubig, mit hellgelben, schönduftenden Blüten | —75 |
|--|-----|

Evonymus — Spindel

| | |
|---|-----|
| 3737 — europaea, mh-h, rotes Pfaffenhütchen, Beeren-schmuck im Herbst | —50 |
|---|-----|

Forsythia — Goldglöckchen

| | |
|--|-----|
| 3740 — densiflora, mh-h 4/5, hellgelb, überaus reichblühender Frühlingsstrauch | —60 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 3743 — Sieboldi, mh 4/5, kräftig goldgelb, breitwachsend | —60 |
|--|-----|

Hamamelis — Zaubernuss

| | |
|--|-----|
| 3745 — mollis, mh 1/3, winterblühende japanische Zaubernuß, hellgelb mit rot | 3.— |
| 3748 — virginica, mh 10/12, hellgelber Spätherbstblüher | 3.— |

Hippophae — Sanddorn

| | |
|--|-----|
| 3750 — rhamnoides, mh, silberlaubiger Strauch mit leuchtend-orangeroten Früchten (stets ein „Ehepaar“ setzen, da zweihäusig und Fruchtansatz besonderszierend ist) | —50 |
|--|-----|

Hydrangea — Strauchhortensie

| | |
|---|-----|
| 3732 — paniculata, n-mh 7/9, große weiße Doldenrispen | —60 |
|---|-----|

Laburnum — Goldregen

| | |
|--|------|
| 3755 — vulgare Vossii, h 5, langrispiger Prachtgoldregen | 1.25 |
|--|------|

Lonicea — Heckenkirsche

| | |
|--|-----|
| 3760 — coerulea praecox, mh 4, Vorfrühlingsblüher in grün-blaßgelb | —50 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 3763 — Standishi, mh 4, rötlich-weißblühend, wohlriechend | —50 |
|---|-----|

| | |
|--|------|
| 3766 — Purpusi, mh-h, starkwachsende, cremeweiße, duftende Vorfrühlingsheckenkirsche | 1.25 |
|--|------|

Philadelphus — Pfeifenstrauch, falscher

Jasmin

| | |
|--|-----|
| 3770 — cymosus Conquete, mh 6/7, hängende Zweige mit duftenden, halbgefüllten Blumen | —50 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 3773 — Dresden, mh-h 6/7, große, rahmweiße Prachtblüten | —50 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| 3776 — virginialis, mh-h 6/7, bester Jasmin, großblumig gutgefüllt, schneeweiß | —60 |
|--|-----|

Pirus — Zierapfel

| | |
|---|------|
| 3780 — ioensis, mh-h 5, großblumig, zartrosa blühender, vielchenduftartig | 1.20 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| 3783 — Niedzwetzkiiana mh-h 5, braunrotblättrig, Blüte und Frucht purpurrot | 1.25 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| 3786 — purpurea, mh-h 5, Purpurapfel mit dunkelroten Knospen und roten Früchten | 1.25 |
|---|------|

| | |
|--|-----|
| 3789 — Scheideckeri, mh-h 5, halbgefüllter Rosenapfel in feuerrosa | 1.— |
|--|-----|

Prunus — Zierkirsche

| | |
|--|------|
| 3792 — Mooseri, mh-h 5, hellrosa Blüten, kontrastierend gut zum dunkelroten Laub | 1.25 |
|--|------|

| | |
|--|-----|
| 3795 — Pissarti, h 4, weißblühende, rotblättrige Blutpflaume | 1.— |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 3798 — japonica, fl. pl. n 5, rosagefüllte Zwergkirsche | 1.— |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| 3801 — alba plena, n 5, weißgefüllte Zwergkirsche | 1.— |
|---|-----|

| | |
|---|------|
| 3803 — lannesiana ochichima, mh 5, japanische halbgefüllte Riesenkirsche, frisch-rosa | 1.25 |
|---|------|

| | |
|--|------|
| 3807 — Padus commutata, h 4/5, sehr früh, austreibende Form, der weißen Traubenkirsche | 1.25 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| 3810 — serrulata hisakura, mh-h 5, halbgefüllte Rosa-Nelkenkirsche | 1.25 |
|--|------|

| | |
|---|------|
| 3813 — subhirtella pendula, n-mh 5, rosa, japanische Blütenhängekirsche | 1.25 |
|---|------|

| | |
|--|-----|
| 3816 — triloba fl. pl., n 5/6, gefüllte Schmuckmandel, pfirsich-rosa | —80 |
|--|-----|

Rhododendron — Grossblumige Alpenrosen

| | |
|--|--|
| 2421 — hybridum, in den Farben rot, fliederlila, rosa, violett, weiß | 40—50 cm 4.— 50—60 cm 5.— 60—70 cm 7.— |
|--|--|

Rhus — Perückenstrauch

| | |
|---|------|
| 3820 — cotinus atropurpurea, mh 6, blutblättriger Perückenstrauch mit rosa Früchten | 1.25 |
|---|------|

Ribes — Johannisbeere

| | |
|---|-----|
| 3823 — sanguineum atro-sanguineum, n-mh 4, Blutjohannisbeere mit dunkelroten Blüentrauben | —40 |
|---|-----|

Salix — Weide

| | |
|---|-----|
| 3827 — caprea mascula, h 3/4, Dotterweide mit goldgelben Riesenkatzen | —60 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| 3830 — Medemi, h 3/4, früheste Kätzchenweide | —60 |
|--|-----|

Sambucus — Holunder

| | |
|--|-----|
| 3833 — racemosa, h 6/9, scharlachroter Korallenbeeren-Holunder | —50 |
|--|-----|

Spiraea — Spierstrauch

| | |
|---|-----|
| 3835 — arguta, n-mh 4/6, Schneespieräe, mit langen, überreichbeladenen Rispen | —60 |
|---|-----|

Fortsetzung auf der hinteren Innenumschlagseite.

Datum:

auf Grund der Bedingungen des Katalogs 1932 F

VON

**Um genaue
und deutliche
Adressen-
Angabe wird
gebeten**

in

Poststation

Bahnstation

Betrag einliegend (Poste zu versenden) — folgt gleichzeitig durch Postanweisung oder Zahlkarte — ist durch Nachnahme zu erheben — (Nichtgewünschtes bitte durchstreichen)

Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben

[illegible]

Bei Bestellungen wird gebeten, die Sortennummern mitanzugeben

| Spiraea — Ziersträucher (Forts.) | | | 1 Stück |
|----------------------------------|--|--|---------|
| 3837 | — van Houttei, n-mh 5/6, vieldoldig mit schneeweißem Flor | | —50 |
| 3838 | — Veitchi, n-mh 6/7, chinesischer Sommerspierastrauch mit hängenden Zweigen, reinweißen Blüten | | —50 |

Syringa — Edelflieder

Blütezeit Mai, mh-h

| a) einfachblühende | | | Busch Hochst. 1 Stück |
|--------------------|--|-----|--------------------------|
| 3840 | — Andenken an L. Späth, dunkelviolettröt | 2.— | 4.50 |
| 3842 | — Mme. F. Morel, lilafarosa, sehr großdoldig | 2.— | 4.50 |
| 3844 | — Marie Legray, reinweiß, dichte Rispen | 2.— | 4.50 |
| 3846 | — rubra, rötlichlila | 2.— | 4.50 |
| b) gefülltblühende | | | |
| 3851 | — Charles Joly, große, dunkelrote Rispen | 3.— | 3.50 |
| 3852 | — Michel Buchner, helllila, rötliche Knospen | 2.— | 4.50 |

Tamarix — Tamariske

| | | | |
|------|--|--|--------------|
| 3858 | — odessana, n-mh 6/8, Rosentamariske mit zierlichem Laub | | Stück —40 |
|------|--|--|--------------|

Viburnum — Schneeball

| | | | |
|------|--|--|------|
| 3859 | — nudum, mh, Herbstscharlach-Schneeball | | 1.75 |
| 3862 | — opulus, h 5/6, bekannter wilder Schneeball mit elfenbeinfarbenen Tafelblüten und scharlachroten Früchten | | —50 |
| 3866 | — sterile, mh-h 5, echter, weißer, reichblühender Schneeball | | —60 |

Weigelia — Weigelie

| | | | |
|------|--|--|-----|
| 3870 | — Eva Rathke, n-mh 5/6, tiefdunkelrote Glockenweigelie | | 1.— |
|------|--|--|-----|

Weigelia

| | | | |
|------|---|----------|-----|
| 3872 | — Gustav Malet, n-mh 5/6, karminrosa | 1 Stück | —60 |
| 3874 | — praecox Maienblüte, n-mh 5, früheste in frischem Rosa | Weigelia | —60 |

Heckensträucher

Bei Bedarf bitten wir unverbindliches, kostenloses Angebot einzufordern, unter Angabe zu welchem Zwecke die Hecke dienen und in welchen Verhältnissen (Boden, Schatten etc.) sie wachsen und gedeihen soll.
Es sind lieferbar:

| | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| Ahorn | Forsythien | Syringen |
| Berberitzen | Ligustrum | Linden und Ulmen |
| Weißbuchen | Jasmin | Buxus |
| Cornus | Zier- | Wacholder |
| Cotoneaster | Johannisbeeren | Rottannen |
| Weißdorn | Rosen | Taxus |
| Japanische Quitte | Spiräen | Lebensbaum |
| Deutzien | Schneebeeren | Cypressen |

Schmuckbäume

Hierunter verstehen wir Allee-, Park-, Garten- und Straßenbäume, Trauerformen und Zierbaum-Hochstämme. Unsere Spezialität ist ein Pflanzenmaterial, das besonders für das Versetzen als größeres Exemplar präpariert ist. Wir bitten, gleichfalls wie bei den Heckenpflanzen, Sonderangebote einholen zu wollen mit Angaben der Windverhältnisse und des gewählten Standortes sowie des gewünschten Stammumfanges. Es sind lieferbar:

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| Ahorn | Goldregen | Akazien |
| Kastanien | Mandelbäumchen | Eichen |
| Birken | Zieräpfel | Ebereschen |
| Catalpen | Platanen | Linden |
| Weiß- | Pappeln | Ulm |
| und Rotdorn | Zierkirschen | Buchen |
| Eschen | und -Pflaumen | |

Obstbäume und Beerensträucher

Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in best bewurzelter, gut garnierter Qualität, soweit Vorrat reicht in untenstehenden Baumformen.

Apfelsortenauswahl

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Aderslebener Calvill | Dunkelroter | Landsberger Renette |
| Ananas Renette | Gravensteiner | Rote Stern-Renette |
| Baummanns Renette | Gelber Bellefleur | Schöner von Boskoop |
| Scharlamowski | Geflammt Cardinal | Weißer Klarapfel |
| Cox Orangen-Renette | Goldrenette | Winter-Goldparmäne |
| Danziger Kantapfel | von Blenheim | u. a. m. |
| | Jakob Lebel | |

Birnsortenauswahl

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Andenken | Gellerts Butterbirne | Pastorenbirne |
| an den Kongreß | Gute Louise | Rote Bergamotte |
| Clapps Liebling | von Avranches | Williams Christbirne |
| Diels Butterbirne | Köstliche | u. a. m. |
| Dopp. Philippsbirne | von Charneu | |

Süsse Kirschsartenauswahl

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Beste Werdersche | Hedelfinger Riesen | Winklers |
| Gr. schwarze Knorpel | Kassins Frühe Herz | Weißes Herz u. a. m. |

Saure Kirschsartenauswahl

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Große | Königin Hortensie | von der Nette |
| Lange Lotkirsche | Ostheimer Weichsel | u. a. m. |
| (Schattenmorelle) | | |

Pflaumen- und Zwetschensortenauswahl

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------|
| Anna Späth | Königin | Zimmers |
| Blaue Eierpflaume | Viktoria Luise | Frühzwetsche |
| Bühler Frühzwetsche | Ontario-Pflaume | u. a. m. |

Pfirsichsortenauswahl

| | |
|------------------|--------------------|
| Amsden | Früher Alexander |
| Eiserner Kanzler | Proßkauer Pfirsich |
| Präsident | Waterloo |
| Griepenkerl | u. a. m. |

Die Preise sind pro 1 Stück folgende:

| Fruchtart | Hochstamm | Mittelstamm | 2—3 jähr. Büsche | senkr. Cordon |
|------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------|
| Apfel | 4.— | 3.— | 2.70 | 3.— |
| Birnen | 4.— | 3.— | 2.70 | 3.— |
| Kirschen | 5.— | 4.— | 3.50 | — |
| Pflaumen und Zwetschen | 4.— | 3.— | 2.70 | Fächer |
| Pfirsich | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 5.— |

Himbeeren

Gute verschulte Pflanzen, in folgenden aufs beste bewährten Sorten:

| | 1 Stück |
|---|---------|
| Lloyd George, öfter tragende, stärkst wachsende Büsche, sehr großfrüchtig | —40 |
| Preußen, rundfrüchtig, süßester Geschmack, sehr reich tragende Sorte, die in keinem Garten mehr fehlen sollte, ohne Ausläufer | —40 |
| Shaffers Colossal, sehr großfrüchtig und ertragreich, von bestem Wohlgeschmack, ohne Ausläufer | —60 |

Brombeeren

Folgende Sorten sind ertragreich, sehr wohlschmeckend, von starkem Aroma und leicht am zu starken Wuchern zu hindern:

| | |
|----------------------------------|-----|
| Lucretia, rankend | —50 |
| Wilsons Early, aufrecht wachsend | —85 |

Johannisbeeren

Auserwählte Sorten für alle Zwecke. Strauch Hochst.

| | | |
|--|------|------|
| Heros, Neuheit!, längsttraubigste und großbeerrigste aller Roten, früh | 1.50 | 2.25 |
| Rote Holländische, bekannte, reichtragende Sorte | —45 | 2.— |
| Weißes Holländische, beste weiße Johannisbeere | —45 | 2.— |
| Schwarze Traube, reichtragende schwarze Johannisbeere | —45 | 2.— |

Stachelbeeren

Wir empfehlen nur dünnchalige, wohlschmeckende und möglichst borstenfreie Sorten.

| | | |
|---|-----|------|
| Macherauchs Sämling, Neuheit!, goldgelb, eine der besten vorhandenen Sorten | 1.— | 2.75 |
| Runde Gelbe, frühe, reichtragende, mittelgroße Sorte | —45 | 2.— |
| Grüne Hansa, Neuheit!, riesenfrüchtig, reichtragend | 1.— | 2.75 |
| Grüne Riesenbeere, spätreife, feinschmeckende Sorte | —45 | 2.— |
| Weißes Volltragende, mittelspät, großfrüchtig | —45 | 2.— |
| Rote Triumphbeere, frühreif, sehr schön | —45 | 2.— |
| Rote Preisbeere, großfrüchtige späte Sorte | —45 | 2.— |

Erdbeeren

Verpflanztes, gut bewurzelter Material in nachfolgenden, anerkannt besten Sorten: 40 Stück —45

| | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Flandern | König Albert | Sieger |
| Schwarze Ananas | von Sachsen | Späte |
| Herbsfreude | Oberschlesien | von Leopoldshall |
| | Roter Elefant | u. a. m. |

Angebote auch von Stauden und Zwiebeln, die nicht im Katalog enthalten sind, sowie von Blütensträuchern, Laub- und Nadelgehölzen, Obstbäumen in erlesenen Sortimenten auf Wunsch in Sonderofferten

Verkaufs- und Versandbedingungen:

1. **Mit dem Erscheinen** dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.
2. **Jeder Auftrag** gilt als angenommen, wenn er bestätigt ist.
3. **Die Ausführung** der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit möglichst in der Reihenfolge des Eingangs. Bei Besuch in der Gärtnerei aufgegebene Bestellungen können gegebenenfalls zum Mitnehmen fertig gemacht werden.
4. **Ersatz** bei Fehlen bestellter Sorten wird in ähnlichen, gleichwertigen Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“ ist.
5. **Der Versand** erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers, falls nicht anders vereinbart, gegen **Nachnahme**.
6. **Die Verpackung**, die nicht zurückgenommen wird, kommt ebenso wie Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.
7. **Die Preise** gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen (Ziffer 6) netto ohne jeden Abzug.
8. **Der Einzelstückpreis** ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück und darüber um 20 Prozent. **Persönlich** auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.
9. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für beide Teile ist Bornheim; Gerichtsstand Potsdam.
10. **Gewähr für Sortenechtheit** wird bis zum Fakturenwerte durch Zusicherung der Neulieferung geleistet. Bei Nichtanwachsen sind wir nur dann ersatzpflichtig, wenn ein nachweisliches Verschulden unsererseits vorliegt.
11. **Beanstandungen** sind sofort, spätestens fünf Tage nach Empfang, Mängel, die während des Wachsens erkennbar werden können, sobald dies möglich, vorzubringen.

Der große Bilderkatalog

„Ein Wegweiser durch das Staudenreich“ ist in ungezählten Händen und wird mit Ausdauer von Anfängern und Kennern, Gartenfreunden und Gärtnern als ein modernes Bilder- und Erfahrungsbrevier grundlegender Orientierung in Staudenfragen benutzt. **Er ist 124 Seiten stark und enthält insgesamt 152 Schwarzweiß- und Buntbilder.**

Der Erfahrungsstoff und die Uebersichtsordnung, die unseren Kunden hier gegen Erstattung der Katalog-Herstellungskosten von RM. 1.— einschließlich des Portos (gleich ob Nachnahme oder Vorherschendung) geboten wird, ist so wesentlich, daß es Verschwendung und Umweg ist, Staudengärten und -Pflanzungen ohne diesen anschaulichen Berater zu planen und zu bearbeiten.

Die Blumenzwiebelliste

mit vielen seltenen und seltensten Arten und Sorten von Vorfrühlings- und Herbstblühern, wie Tulpen, Hyazinthen, Crocus, Herbstzeitlose, Iris, Narzissen, Scilla, Fritillaria, Cyclamen, Anemonen etc., erscheint im Juli-August.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

- Nachlass Emil Pusch -

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer